

Inventario preliminar de los «Pamphagidae» (Orthoptera) de la región paleártica

POR

J. J. PRESA y M.^a D. GARCIA (*)

La presente publicación pretende ordenar, actualizar y aclarar los datos que poseemos sobre los Pamphagidae paleárticos en lo que concierne a su sistemática, al tiempo que facilitar la localización de la bibliografía en que se ha descrito cada uno de los taxones que constituyen esta familia en el área citada.

Para ello hemos ordenado alfabéticamente cada uno de los géneros, especies, subespecies, variedades y formas descritas hasta 1981.

Si la especie o taxón inferior fue descrito dentro de otro género, distinto del que hoy día se encuentra, vendrá escrito, entre paréntesis y detrás del año de descripción, el nombre del género dentro del cual se describió originalmente.

Asimismo se incluyen las sinonimias a nivel genérico, dispuestas cronológicamente bajo la descripción original. En el caso de las sinonimias a nivel específico, éstas aparecen debajo de la válida, precedidas por el signo igual, y también ordenadas cronológicamente. Si la especie en cuestión tiene descritas subespecies, variedades o formas, aparecen más abajo, en orden alfabético.

Tras la referencia de la descripción de la especie se indica su distribución geográfica aproximada.

La especie tipo de cada género viene precedida por un asterisco *.

El trabajo se termina con un índice alfabético para la más fácil utilización de este inventario. En él aparecen ordenados todos los taxones

(*) Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Murcia.



alfabéticamente; en el caso de los taxones válidos, el número de la página aparece en cursiva.

ACINIPE

Acinipe, RAMBUR, 1838. Faun. Andal. 2, pág. 68.

Acocera, BOLÍVAR, 1876. Ortópt. EspaÑ., pág. 78.

algerica, BRUNNER, 1882 (*Pamphagus*). Prodr. Eur. Orth., pág. 198 (Argelia Marruecos, Libia).

arthemisiae, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 285 (Marruecos).

bicoloripes, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 288 (Marruecos).

calabra, COSTA, 1828 (*Podisma*). Fauna di Aspromonte, 4, pág. 177 (Italia, Túnez, Sicilia, Argelia, Malta).

= *marmorata*, FISCHER, 1853 (*Porthetis*), Orth. Eur., pág. 454 (nec Burmeister) (partim).

= *simillima*, YERSIN, 1860 (*Porthetis*), Ann. Soc. Ent. France, 8, página 532.

comptci, LLORENTE, 1980. Eos, 54, pág. 136 (España).

davisi, UVAROV, 1949 (*Orchamus*). Bull. Soc. Fouaud. 1.^o Ent., 33, pág. 8 (Turquía).

deceptoria, BOLÍVAR, 1878 (*Pamphagus/Acinipe*). An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, págs. 431 (España).

= *deceptoria* var. *marmorata*, NAVAS, 1924. Bol. Soc. Ibérica Cienc. Nat., 12 (23), págs. 169-170.

* *hesperica*, RAMBUR, 1838. Faun. Andal., 2, pág. 69 (España, Marruecos Argelia, Túnez).

subsp. *ahansala*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 279 (Marruecos).

subsp. *algeriensis*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 280 (Argelia).

subsp. *atlantis*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 279 (Marruecos).

subsp. *coerulipes*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 280 (Marruecos).

subsp. *cristata*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 277 (Marruecos).

subsp. *galvagnii*, CUSIMANO & MASSA, 1977. Atti. Acc. Sci. Lett. Arti. Palermo, 35, pág. 15 (Islas Egadi).



- subsp. *lepineyi*, CHOPARD, 1943. Faun. Emp. Franç., 1, pág. 370 (Sahara marroquí).
- subsp. *muelleri*, KRAUSS, 1893 (*Pamphagus*), Jahresh. Ver. Württemb. Sitz., 49, pág. 95 (Marruecos, Argelia).
- subsp. *pygmaea*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 279 (Marruecos).
- subsp. *tubericollis*, WERNER, 1932. Zool. Anz., 100, pág. 125 (Marruecos, Argelia).
- hispanica*, PRESA & LLORENTE, 1982. Eos, 58 (en prensa) (España).
- mabillei*, BOLÍVAR, 1878 (*Pamphagus/Acinipe*), An. Soc. Esp. Hist. Nat., 5, pág. 436 (España).
- = *affinis*, FIEBER, 1853 (*Pamphagus*), Lotos, 3, pág. 127.
- = *esperica*, BOLÍVAR, 1876 (*Acocera*), An. Soc. Esp. Hist. Nat., 5, pág. 287 (nec Rambur).
- minima*, WERNER, 1931. Anz. Akad. Wiss. Wien, 68, pág. 203 (Marruecos, Argelia).
- subsp. *angustipennis*, CHOPARD, 1943. Faun. Emp. Franç., 1, pág. 377 (Argelia).
- nadigi*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 289 (Marruecos).
- subsp. *dissipata*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 291 (Marruecos).
- subsp. *punctata*, DESCAMPS & MOUNASSEF, EPBL. *Acrida*, 1, pág. 291 (Marruecos).
- pauínoi*, BOLÍVAR, 1887 (*Pamphagus*), Specil. Ent. Gen., 2, pág. 77 (Portugal).
- perisi*, PRESA & LLORENTE, 1982. Eos (en prensa) (España).
- rifensis*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 289 (Marruecos).
- rungsi*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 285 (Marruecos).
- segurensis*, BOLÍVAR, 1908 (*Pamphagus/Acinipe deceptoria*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, pág. 325 (España).
- strigata*, ROBERTS, 1938. Trans. Amer. Ent. Soc., 64, pág. 192 (Marruecos).
- tibialis*, FIEBER, 1853 (*Pamphagus*). Lotos, 3, pág. 126 (Península Iberica).

ACROSTIRA

Acrostira, ENDERLEIN, 1929. Wien. Ent. Ztg., 46, pág. 99.

* *bellamyi*, UVAROV, 1922 (*Orchamus*), Ent. month. Mag., 58, pág. 139 (Islas Canarias).



ARAXIANA

Araxiana, MISHCHENKO, 1951. Opred. Fauna SSSR, 38, pág. 348.
Nocaracris, TARBINSKII, 1940. Prygay. prymok. nasek. Azerbaid
 SSSR, pág. 34 (partim).

* *woronowi*, UVAROV, 1918 (*Nocarodes*), Bull. Mus. Caucase, 12, pág. 11
 (Ordubad).

ASIOTMETHIS

Asiotmethis, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 52.

- artemisianus*, SHUMAKOV, 1949. Ent. Obozr., 30, pág. 323 (Irán).
heptapotamicus, ZUBOVSKII, 1898 (*Eremobia*), Ann. Mus. Zool. Petersb.,
 3, pág. 103 (Kazakstán, Kirguizia).
 = *stummeri*, KUTHY, 1905 (*Eremobia*), Ann. Mus. Nat. Hung., 3, pá-
 gina 309.
 subsp. *extimus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Fauna SSSR, 38, pág. 309
 (E. Uzbekistán).
 subsp. *griseus*, SHUMAKOV, 1949. Ent. Obozr., 30, pág. 324 (E. Ka-
 zakstán).
 subsp. *songoricus*, SHUMAKOV, 1949. Ent. Obozr., 30, pág. 324 (E. Ka-
 zakstán).
 subsp. *transiens*, UVAROV, 1925 (*Tmethis*), Journ. Bombay Nat. Hist.
 Soc., 30, pág. 269 (Uzbekistán, Kirguizia).
jubatus, UVAROV, 1926 (*Tmethis*), Konowia, 5, pág. 181 (SW. Siberia,
 W. China).
limbatus, CHARPENTIER, 1842 (*Eremobia*), Orth. descr. et dep., tab., pá-
 gina 24 (Turquía, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Macedonia).
 = *accesorius*, FISCHER, 1833 (*Trinchus*), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
 6, pág. 379.
 subsp. *motasi*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 10 (Ru-
 manía).
* *muricatus*, PALLAS, 1771 (*Gryllus*), Reise Versch. Prov. Russ. Reichs., 1,
 pág. 466 (S. Rusia, Ciscaucasia, W. Siberia, Kazakstán).
 = *pallasii*, STOLL, 1813 (*Gryllus/Locusta*), Spectres Saut., pág. 25.
 subsp. *australis*, TARBINSKII, 1930 (*Tmethis*), Konowia, 9, pág. 188
 (N. Turquestán, E. Ciscaucasia, Volga, Kazakstán).
 subsp. *fasciatus*, FISCHER, 1846 (*Thrinchus*), Bull. Mosc., 6, pág. 261
 (Transbaikalia).



- subsp. *lugubris*, HERRICH-SCHAEFFER, 1838 (*Gryllus*), Panzer Fauna Ins. Germ., fasc. 156, pág. 20 (Siberia).
- subsp. *rubripes*, SHUMAKOV, 1949. Ent. Obozr., 30, pág. 322. (Kazakstán).
- nigripedis*, STEINMANN, 1966. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung., 58, pág. 281 (Kazakstán, Asia Central).
- serricornis*, FISCHER, 1846 (*Thrinchus*), Bull. Mosc., 8, pág. 264 (Kazaks-tán E., Dzhungaria).
- sevketi*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 273 (Turquía).
- similis*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Fauna SSSR, 38, pág. 308 (Kazakstán).
- tauricus*, TARBINSKII, 1930 (*Tmethis muricatus*), Konowia, 9, pág. 188 (Crimea).
- subsp. *steppensis*, SHUMAKOV, 1949. Ent. Obozr., 30, pág. 324 (S. Ucrania).
- tauritus flavipes*, STEINMANN, 1966. Folia Ent. Hung., 19, pág. 143 (Kazakstán).
- turritus*, FISCHER, 1833 (*Thrinchus*), Bull. Mosc., 6, pág. 30 (Dagestán, Azerbaiján, Armenia, E. Georgia, N. Irán).
- = *cucullatus*, FISCHER, 1846 (*Thrinchus*), Orth. Ross., pág. 265.
- = *limbatus*, FISCHER, 1846 (*Thrinchus*), Orth. Ross., pág. 265 (nec Charpentier).
- = *muricatus*, FISCHER, 1846 (*Thrinchus*), Bull. Mosc., 8, pág. 260, ♂ (partim).
- = *biloba*, STAL, 1876 (*Eremobia*), Bihang. Svensk. Akad. Handl., 3, pág. 35.
- subsp. *armeniacus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 410 (Armenia).
- zacharjini*, BEI-BIENKO, 1926 (*Tmethis*), Izvest. Zapadno-Sibirsk. Otd. R. Geogr. O-va, 5, pág. 202 (Asia Central, Kazakstán, China).

ATRICHOTMETHIS

Atrichotmethis, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 51.

- * *semenovi*, ZUBOVSKII, 1898 (*Eremobia*), Hor. Soc. Ent. Ross., 32, pági-na 581 (Turkmenistán, Uzbekistán, SW. Tadzhikistán, N. Afganistán).
 = *zaitzevi*, UVAROV, 1918 (*Tmethis*), Bull. Mus. Caucase, 12, pág. 7.



BEYBIENKA

Beybienka, TSYPLENKOV, 1956. Ent. Obozr., 37, pág. 883.

* *songorica*, TSYPLENKOV, 1956. Ent. Obozr., 37, pág. 884 (W. China).

BUFONOCARODES

Bufonocarodes, MISCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 362.

intrincatus, MISCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 364 (W. Irán).
mistshenkoi, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. Fr., 72, pág. 30 (Azerbaiyán).

subsp. *luteipes*, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. Fr., 72, pág. 30 (Dodge).

* *robustus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 364 (W. Irán).

sabalacinus, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. Fr., 72, pág. 30 (Azerbaiyán).

tumulosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 364 (Azerbaiyán).

EBNERODES

Ebnerodes, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 288.

* *toelgi*, EBNER, 1919 (*Nocarodes*), Arch. Naturg., 85, pág. 173 (Turquía).

EOTMETHIS

Eotmethis, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 11.

holanensis, ZHENG & GOW, 1981. Acta Ent. Sinica, 24, pág. 72 (Ningsia).

* *nasutus*, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 11 (S. Desierto de Gobi, E. Kansu).

EREMOCHARIS

Eremocharis, SAUSSURE, 1884. Mém. Soc. Genève, 28, pág. 63 (partim).

Eremopeza, subgén. *Eremocharis*, SAUSSURE, 1888. Mém. Soc. Genève, 32, pág. 134.

afghana, RAMME, 1928. Deutsch. Ent. Zeitschr., pág. 299 (Afganistán).



- ancestralis*, STOLYAROV, 1972. Ent. Rev. Wash., 51, pág. 60 (Afganistán).
brachycera, KIRBY, 1914 (*Eremopeza*), Faun. Brit. Ind. Ort., pág. 158 (Pa-
 kistán Occidental).
 subsp. *uvarovi*, CEJCHAN, 1969. Orth. Cas. Morav. Mus. Brne., 54
 (suppl.), pág. 237 (Afganistán).
granulosa, WALKER, 1871 (*Oedipoda*), Cat. Derm. Salt. B. M., 5 (suppl.),
 pág. 76 (Beluchistán).
 subsp. *bampura*, UVAROV, 1933. Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1,
 pág. 214 (E. Irán).
 subsp. *clavicornis*, RAMME, 1939. Mitt. Zool. Mus. Berl., 24, pág. 134
 (Afganistán).
 subsp. *khorasana*, UVAROV, 1933. Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1,
 pág. 214 (E. Irán).
 subsp. *roseipes*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 49
 (Beluchistán).
 subsp. *rufipes*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pag 50
 (Beluchistán).
 * *subsulcata*, STAL, 1875 (*Eremobia*), Bih. Svensk. Akad. Handl., 3, pági-
 na 35 (N. Irán).
 subsp. *minor*, CEJCHAN, 1969. Orth. Cas. morav. Mus. Brne., 54, suppl.,
 pág. 238 (Afganistán).
 subsp. *povoňyi*, CEJCHAN, 1969. Orth. Cas. morav. Mus. Brne., 54,
 suppl., pág. 240 (Afganistán).
zaheri, PFDAT, 1969. Can. Ent., 101, pág. 545 (Afganistán).

EREMOPEZA

- Eremopieza*, SAUSSURE, 1888. Mém. Soc. Ent. Genève, 30, pág. 133.
Eremoplana, SAUSSURE, 1884. Prodr. Oedip., pág. 62 (nec Stal).
afghana, UVAROV, 1940 (*Tmethis*), Ann. Mag. Nat. Hist., 6, pág. 57 (Afga-
 nistán).
 subsp. *maior*, RAMME, 1952. Vidensk Medd. dansk. naturh. Khb., 114,
 pág. 194 (Afganistán).
bicoloripes, MORITZ, 1928 (*Tmethis cinerascens*), Ashkabaad Sta. Plan.
 Prot., 1928, pág. 44 (N. Irán, Afganistán).
 = *paludani*, RAMME, 1952. Vidensk Medd. dansk. naturh. Khb., 114,
 pág. 194.
brachyptera, RAMME, 1952. Vidensk Medd. dansk. naturh. Khb., 114, pá-
 gina 196 (Afganistán).



- * *cinerascens*, STAL, 1875 (*Eremobia*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 3, página 35 (Irán).
 subsp. *aurantipes*, UVAROV, 1933 (*Tmethis*). Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1, pág. 212 (Beluchistán).
 subsp. *virescens*, UVAROV, 1933 (*Tmethis*). Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1, pág. 212 (W. Irán).
festiva, SAUSSURE, 1884 (*Eremobia*). Mém. Soc. Ent. Genève, 28, pág. 227 (Armenia, Irán, Transcaucasia).
 = *grandis*, PORCHINSKII, 1886 (*Eremobia*). Hor. Soc. Ent. Ross., 20, pág. 3.
 = *gibber*, UVAROV, 1918 (*Tmethis*). Bull. Mus. Caucase, 12, pág. 48 (nec Stal).
gibbera, STAL, 1876 (*Eremobia*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, pág. 27 (SE. Turquía, N. Siria).
 subsp. *angusta*, UVAROV, 1934 (*Tmethis*). Eos, 10, pág. 105 (Irak).
 = *carinatus*, UVAROV, 1924 (*Tmethis*). Bull. Min. Agric. Egyp., 41, página 34 (nec Fabricius).
 subsp. *lata*, UVAROV, 1934 (*Tmethis*). Eos, 10, pág. 104 (SE. Turquía, NW. Irán, Irak, Kurdistán).
 subsp. *reducta*, UVAROV, 1934 (*Tmethis*). Eos, 10, pág. 106 (S. Irán).
gigas, KIRBY, 1914 (*Sphingonotus*). Faune Brit. India, Ceylan Burma. Orth. Acrid. London, pág. 158 (Irán, W. Pakistán, Beluchistán).
 = *hotsoni*, UVAROV, 1922 (*Tmethis*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 28, pág. 363.
obscura, RAMME, 1952. Vidensk. Medd. dansk. naturh. Kbd., 114, pág. 195 (Afganistán).
sauussurei, UVAROV, 1918 (*Tmethis*). Bull. Mus. Caucase, 12, pág. 49 (E., SE. Irán).
 = *gibber*, UVAROV, 1916 (*Tmethis*). Bull. Mus. Caucase, 10, pág. 183 (nec Stal).
 subsp. *cyanea*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Fauna SSSR, 38, pág. 295 (NW. Irán, Turquía).
 subsp. *violacea*, UVAROV, 1922 (*Tmethis*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 28, pág. 326 (Centro, SW. Irán).

EREMOTMETHIS

Eremotmethis, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 46.

- * *carinatus*, FABRICIUS, 1775 (*Gryllus*). Syst. Ent., pág. 288 (Egipto, SW. Asia, Pakistán, Arabia, Irán, Palestina).



- = *continuata*, SERVILLE, 1839 (*Eremobia*). Hist. Nat. Ins. Orth., página 707.
- = *aegyptius*, UVAROV, 1924 (*Tmethis*). Bull. Min. Agric. Egyp., 41, página 34.
- = *moritzi*, UVAROV, 1929 (*Tmethis*). Ann. Mag. Nat. Hist., 4, pág. 537.

EUMIGUS

Eumigus, BOLÍVAR, 1978. An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 436.

- ayresi*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, Ser. Zool., 6, pág. 17 (Portugal).
- var. *erytronotus*, BOLÍVAR, in litt. (cf. Harz, K., 1975. Die Orthopteren Europas, II, pág. 125) (Cardigos).
- cucullatus*, BOLÍVAR, 1878 (*Eunapius*). An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 432 (España).
- = *monticola*, BOLÍVAR, 1876 (*Acocera*). Ortópt. Espan., pág. 82 (nec Rambur).
 - forma *almeriensis*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 15 (Almería).
- * *monticola*, RAMBUR, 1838 (*Acinipe*). Faune Andal., 2, pág. 71 (España).
- var. *mixtus*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 16 (España).
- punctatus*, BOLÍVAR, 1902 (*Pamphagus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 2, página 86 (España).
- rubioi*, HARZ, 1973. Atlanta, 4, pág. 244 (Granada).

EUNAPIODES

Eunapiodes, BOLÍVAR, 1907. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 336.

Nadigia, WERNER, 1932. Zool. Anz., 100, pág. 124.

- * *granosus*, STAL, 1876 (*Pamphagus/Eunapius*). Bih. Svensk. Akad. Handl. 4, pág. 31 (Marruecos, Argelia).
- subsp. *atlantis*, CHOPARD, 1943 (*Nadigia*). Faune Emp. Franç., 1, página 362 (Marruecos).
- subsp. *ifranensis*, WERNER, 1932 (*Nadigia*). Zool. Anz., 100, pág. 124 (Marruecos).
- subsp. *latipes*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, Ser. Zool., 6, pág. 14 (Marruecos).
- subsp. *rungsi*, DESCAMPS, 1968. Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.), 4, pág. 609 (Marruecos).



EUNOTHROTES

Eunothrotes, ADELUNG, 1907. Hor. Soc. Ent. Ross., 38, pág. 61.

* *derjugini*, ADELUNG, 1907. Hor. Soc. Ent. Ross., 38, pág. 61 (Armenia, Adzharia, Transcaucasia, Turquía).

EURYPARYPHES

Euryparyphes, FISCHER, 1853. Orth. Eur., pág. 52.

Eunapius, STAL, 1876. Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, pág. 30.

bolivari, STAL, 1876 (*Pamphagus*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, pág. 33 (España).

flexuosus, UVAROV, 1927. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 7, pág. 209 (Marruecos).

laetus, BOLÍVAR, 1907 (*Eunapius*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 5, pág. 325 (Marruecos).

subsp. *fezanus*, UVAROV, 1929. Akad. Wiss. Wien., 138, pág. 177 (Marruecos).

subsp. *mazaganicus*, BOLÍVAR, 1907. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 5, página 325 (Marruecos).

maroccanus, SAUSSURE, 1887 (*Eunapius*). Spicil. Ent., 2, pág. 78 (Marruecos).

montanus, WERNER, 1931. Anz. Akad. Wiss. Wien., 68, pág. 203 (Marruecos).

pictipes, UVAROV, 1927. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 7, pág. 207 (Marruecos).

subsp. *crenatus*, UVAROV, 1927. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 7, pág. 207 (Marruecos).

quadridentatus, BRISOUT, 1852 (*Acinipe*). Bull. Soc. Ent. France, 10, página 67 (Argelia, Túnez, Libia).

septentrionalis, WERNER, 1931. Anz. Akad. Wiss. Wien., 68, pág. 202 (Marruecos).

sitifensis, BRISOUT, 1855 (*Acridium*). Bull. Soc. Ent. France, 2, pág. 71 (Argelia, Túnez).

= *brunneri*, STAL, 1876 (*Pamphagus*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, pág. 34.

stali, BORMANS, 1879. C. R. Soc. Ent. Belg., 71, pág. 8 (Portugal, España).

* *terrulentus*, SERVILLE, 1839 (*Porthetthis*). Ins. Orth., pág. 160 (España).



- = *rugulosus*, STAL, 1876 (*Pamphagus*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, pág. 33.
vaucherianus, SAUSSURE, 1887 (*Eunapius*). Spicil. Ent., 2, pág. 79 (Marruecos).
var. *intermedius*, WERNER, 1933. Zool. Anz., 103, pág. 79 (Marruecos).
var. *kenitranus*, WERNER, 1932. Zool. Anz., 100, pág. 123 (Marruecos).
var. *viridis*, WERNER, 1932. Akad. Wiss. Wien., 141, pág. 158 (Marruecos).
subsp. *olcesei*, BOLÍVAR, 1907 (*Eunapius*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 5, pág. 335 (Marruecos).

FILCHNERELLA

Filchnerella, KARNY, 1908. Filchner Exped. China-Tibet zool-bot. Ergebni., 1, pág. 36.

- beicki*, RAMME, 1931. Mitt. Zool. Mus. Berl., 17, pág. 446 (China [Kansu]).
kukunoris, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 4 (W. China).
lanchowensis, ZHENG, 1981. Acta ent. sinica, 24, pág. 73 (China [Kansu]).
* *pamphagoides*, KARNY, 1908. Filchner Exped. China-Tibet zool-bot. Ergebni., 1, pág. 40 (China [Kansu]).
tientsuensis, CHANG, 1978. Acta ent. sinica, 21, pág. 322 (China [Kansu]).

FINOTIA

Finotia, BONNET, 1884. Le Naturaliste, 2, pág. 548.

- maxima*, JANNONE, 1938. Boll. Lab. Zool. Portici, 31, pág. 103 (Libia).
* *spinicollis*, BONNET, 1884. Le Naturaliste, 2, pág. 548 (Túnez, Libia).

GLAUIA

Glaulia, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 11.

- * *durieui*, BOLÍVAR, 1878 (*Ocnerodes*). An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 457 (Marruecos, Mauritania, Sahara).
= *rungsi*, CHOPARD, 1949. Bull. Soc. Sci. Maroc., 25-27, pág. 198.
subsp. *rubripes*, MORALES AGACINO & DESCAMPS, 1968. Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.), 4 (2), pág. 425 (Marruecos).
saharae, MORALES AGACINO & DESCAMPS, 1968. Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.), 4 (2), pág. 428 (Marruecos).



subsp. *tricolor*, MORALES AGACINO & DESCAMPS, 1968. Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.), 4 (2), pág. 428 (Marruecos).

GLAUVAROVIA

Glauvarovia, MORALES AGACINO, 1945. Eos, 21, pág. 159.

* *mendizabali*, MORALES AGACINO, 1945. Eos, 21, pág. 159 (Marruecos).

GLYPHANUS

Glyphanus, FIEBER, 1853. Lotos, 3, pág. 128.

* *obtusus*, FIEBER, 1853. Lotos, 3, pág. 129 (Grecia, S. Bulgaria, Roumelia).

GLYPHOTMETHIS

Glyphotmethis, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 313.

adaliae, UVAROV, 1928 (*Tmethis heldreichi*). Ent. Metteil., 17, pág. 176 (Turquía).

subsp. *angorensis*, CEJCHAN, 1965. Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze, 36, pág. 483 (Turquía).

* *escherichi*, KRAUS, 1896 (*Eremobia*). Zool. Jarhb. Syst., 9, pág. 565 (Turquía).

= *heldreichi escherichi*, UVAROV, 1910 (*Tmethis*). Eos, 10, pág. 110.

subsp. *coloripes*, CEJCHAN, 1965. Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze, 36, página 473 (Turquía).

subsp. *eliator*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 274 (Turquía).

subsp. *inermis*, UVAROV, 1934 (*Tmethis heldreichi*). Eos, 10, pág. 108 (Turquía).

subsp. *ovipennis*, UVAROV, 1934 (*Tmethis heldreichi*). Eos, 10, pág. 109 (Turquía).

guichardi, CEJCHAN, 1964. Cas. csl. Spol. ent., 61, pág. 220 (Turquía).

heldreichi, BRUNNER, 1882 (*Glyphanus*). Prodr. Eur. Orth., pág. 183 (Grecia).

= *heldreichi rubrescens*, RAMME, 1951 (*Asiotmethis*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 271.

subsp. *macedonicus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, página 316 (nec Brunner) (Grecia).



- holtzi*, WERNER, 1901 (*Eremobia*). Sitz-Ber. Akad. Wiss. Wien. mat nat., 150, pág. 281 (Turquía).
subsp. *armenus*, RAMME, 1951 (*Asiotmethis*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 276 (Turquía).
subsp. *dimorphus*, UVAROV, 1934 (*Tmethis heldreichi*). Eos, 10, pág 109 (Turquía).
subsp. *extimus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 314 (Turquía).
pulchripes, UVAROV, 1943 (*Asiotmethis*). Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 57 (Turquía).
= *holtzi*, UVAROV, 1934 (*Tmethis*). Eos, 10, pág. 111 (nec Werner).
subsp. *spinosus*, KARABAG, 1956. Eos, 32, pág. 129 (Turquía).
raggei, CEJCHAN, 1965. Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze, 36, pág. 475 (Turquía).

HAPLOTROPIS

- Haplotropis*, SAUSSURE, 1888. Mém. Soc. Genève, 30, pág. 122.
Staurotylus, ADELUNG, 1910. Hor. Soc. Ent. Ross., 39, pág. 343.

- * *brunneriana*, SAUSSURE, 1888. Mém. Soc. Genève, 30, pág. 126 (SE. Siberia, N. China, Amur).
= *mandshuricus*, ADELUNG, 1910 (*Staurotylus*). Hor. Soc. Ent. Ross., 39, pág. 344.

IRANACRIS

- Iranacris*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 364.

- * *dentatus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 364 (W. Irán).

IRANOTMETHIS

- Iranotmethis*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 45.

- * *cyanipennis*, SAUSSURE, 1884 (*Eremobia*). Mém. Soc. Genève, 28, pág. 227 (W. Irán).
subsp. *cyanipes*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 300 (N. Irán).
subsp. *kurdus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 299 (W. Irán).



luteipes, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 300 (NW. Irán).
persa, SAUSSURE, 1888 (*Eremobia*). Mém. Soc. Genève, 30, pág. 127 (N. Irán).

subsp. *zagrosi*, UVAROV, 1933 (*Tmethis*). Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1, pág. 213 (W. Irán).

MELANOTMETHIS

Melanotmethis, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 60.

* *fuscipennis*, REDTENBACHER, 1889 (*Eremobia*). Wien. Ent. Zeitg., 8, página 28 (Turkmenia, Transcaspia, Turkmenistán).

subsp. *unicolor*, UVAROV, 1933 (*Tmethis*). Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1, pág. 213 (N. Irán, Turkmenistán).

MONGOLOTMETHIS

Mongolotmethis, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 8.

* *gobiensis*, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 9 (Mongolia).

subsp. *pedestris*, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 9 (Mongolia).
kozlovi, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 10 (Mongolia).

NAVASIUS

Navasius, HARZ, 1975. Die Orthopteren Europas, II, vol. II, pág. 126.

* *nugatorius*, NAVAS, 1909 (*Pamphagus*). Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat., 8, pág. 102 (España).

sulcatus, BOLÍVAR, 1912 (*Eumigus*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, página 18 (España).

NOCARACRIS

Nocaracris, UVAROV, 1928. Rev. Russ. Ent., 22, pág. 149.

Nocarodes, BRUNNER, 1882. Prodr. Eur. Orth., pág. 86 (partim).

curtus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 350 (Georgia).

= *cyanipes*, TARBINSKII, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 214 (partim).

* *cyanipes*, FISCHER, 1846 (*Nocarodes*). Orth. Ross., pág. 269 (Roumelia, Turquía, Transcaucasia).



- = *rufipes*, FISCHER, 1846 (*Nocarodes*). Orth. Ross., pág. 270.
 = *strubei*, BOLÍVAR, 1878 (*Nocarodes*). Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. 7, pág. 439 (nec Fieber).
 subsp. *ornatus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 298 (Cáucaso).
 subsp. *tristis*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 298 (Armenia).
tecticollis, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 303 (Turquía).
tibialis, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 298 (Armenia).

NOCARODES

- Nocarodes*, FISCHER, 1846. Orth. Ross., pág. 266.
Vachushtia, SHUGUROV, 1912. Russ. Ent. Obozr., 12, pág. 105.
Znojkiana, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 348.
- armenus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 291 (Irán, Armenia).
 = *serricollis*, TARBINSKII, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 213 (partim).
 = *fragosus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 357.
aserbus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 358 (NE. Turquía).
balachowskyi, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. Fr., 72, pág. 29 (Azerbaiyán).
corrugatus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 362 (Irán).
crispus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 362 (Irán).
 = *serricollis*, TARBINSKII, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 213 (partim).
daghستانicus, UVAROV, 1928. Rev. Russ. Ent., 22, pág. 153 (Dagestán).
ebneri, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 296 (Irán).
femoralis, FISCHER, 1846. Orth. Ross., pág. 270 (Cáucaso).
geniculatus, UVAROV, 1928 (*N. daghestanicus*). Rev. Russ. Ent., 22, pág. 154 (Dagestán).
gibbosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 362 (Irán).
humerosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 362 (Irán).
nanus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 361 (NW. Irán, Azerbaiyán).
nodosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 359 (Armenia).
scabiosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR 38, pág. 359 (Irán).



- = *serricollis*, TARBINSKII, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 213 (partim).
- subsp. *mistshenkoi*, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. Fr., 72, pág. 29 (Irán).
- * *serricollis*, FISCHER, 1846. Orth. Ross., pág. 268 (Armenia, Azerbaiján).
- subsp. *loripes*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 361 (Dagestán).
- subsp. *sanctidavidi*, SHUGUROV, 1912 (*Vachustia*). Russ. Ent. Obozr., 12, pág. 105 (Tiflis Georgia).
- = *serricollis*, TARBINSKI, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 214 (partim).
- specialis*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 357 (N. Irán).
- transcaucasicus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 292 (Transcaucasia).
- urmianus*, RAMME, 1939. Mitt. Zool. Mus. Berl., 24, pág. 135 (NW. Irán).
- subsp. *carinatus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 357 (Irán).
- = *serricollis*, TARBINSKII, 1940. Prygay pryamok nasek Azerbaid SSSR, 34, pág. 213 (partim).
- variegatus*, FISCHER, 1846. Orth. Ross., pág. 270 (Cáucaso).
- znojkoi*, MIRAM, 1938. Trud. Zool. Inst. Baku., 8, pág. 51 (Azerbaiján).

NOCAROPSIS

Nocaropsis, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 289.

- demawendi*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 289 (Irán).
- elbursianus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 290 (Irán).
- iranicus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 289 (Irán).

OCNERIDIA

- Ocneridia*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madr. (Zool., número 4), pág. 11.
- Ariasa*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madr., 6, pág. 27.
- Ariasus*, UVAROV, 1939. Ann. Mag. nat. Hist., 3, pág. 458.
- Ocnerodes*, BRUNNER, 1882. Prod. Eur. Orth., pág. 86 (partim).

- * *canonica*, FISCHER, 1853 (*Portethis*). Orth. Eur., pág. 386 (N. Africa, Sicilia, S. Europa).



- microptera*, BRISOUT, 1850 (*Aciripe*). Bull. Soc. Ent. France, 8, pág. 63 (Argelia).
= *decipiens*, BRISOUT, 1854 (*Acridium*). Bull. Soc. Ent. France, 2, página 72.
- nigropunctata*, LUCAS, 1849 (*Pamphagus*). Expl. Alg., 3, pág. 28 (Argelia, Túnez).
- volxemii*, BOLÍVAR, 1878 (*Pamphagus/Nocarodes*). Ann. Soc. Ent. Belg., 21, pág. 69 (N. Africa).
= *longicornis*, BOLÍVAR, 1878 (*Pamphagus/Nocarodes*). Ann. Soc. Ent. Belg., 21, pág. 70.
= *melillensis*, BOLÍVAR, 1912 (*Ariasa*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 28.

OCNERODES

Ocnerodes, BRUNNER, 1882. Prodr. Eur. Orth., pág. 86.

- * *brunnerii*, BOLÍVAR, 1876 (*Acocera*). Ortópt. Españo., pág. 82 (España).
var. *cyanipes*, BOLÍVAR, 1902. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 2, pág. 86 (España).
var. *prosternalis*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 22 (Monsagro).
- fallaciosus*, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 23 (España, Portugal).

OCNEROPSIS

Ocneropsis, UVAROV, 1942. Trans. Amer. ent. Soc., 67, pág. 348.

- * *bethlehemitae*, BOLÍVAR, 1893 (*Pamphagus*). Rev. Biol. Nord. France, 5, pág. 384 (Hebrón).
- brunnerianus*, SAUSSURE, 1887 (*Pamphagus*). Spicil. Ent., 2, pág. 75 (Siria, Armenia).
- kneuckeri*, KRAUSS, 1909 (*Pamphagus*). Karlsruhe. Verh. natw. Ver. 21 abh., pág. 114 (Siria, Líbano).
- simulans*, BOLÍVAR, 1911 (*Prionosthenus*). Bull. Soc. Rouen, 47, pág. 37 (Siria).
- syriacus*, BRISOUT, 1854 (*Acridium*). Ann. Soc. Ent. France, 3, pág. 73 (Siria).
- verrucosus*, BRUNNER, 1882 (*Pamphagus*). Prodr. Eur. Orth., pág. 197 (Siria).



ORCHAMUS

Orchamus, STAL, 1876. Bih. Svensk. Ak. Handl., 4, pág. 30.

- gracilis*, BRUNNER, 1882 (*Pamphagus*). Prodr. Eur. Orth., pág. 197 (Chipre, Líbano).
- * *raulinii*, LUCAS, 1854 (*Acinipe*). Rev. Zool., 6, pág. 167 (Creta, Siria).
- yersini*, BRUNNER, 1882 (*Pamphagus*). Prodr. Eur. Orth., pág. 197 (Creta, Líbano, Siria).
- = *raulinii*, YERSIN, 1860 (*Porthetis*). Ann. Soc. Ent. France, 8, pág. 529 (nec Lucas).
- subsp. *hebraeus*, UVAROV, 1942. Trans. Amer. Ent. Soc., 67, pág. 348 (Israel).

ORONOTHROTES

Oronothrotes, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 520.

- * *furnus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 520 (Turquía).

PAKTIA

Paktia, PFADT, 1970. Proc. R. Ent. Soc. Lond. (B), 89, pág. 21.

- * *gardezae*, PFADT, 1970. Proc. R. Ent. Soc. Lond. (B), 89, pág. 21 (Afganistán).

PAMPHAGUS

Pamphagus, THUNBERG, 1815. Mém. Acad. Petersb., 5, pág. 217.

- cristatus*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 257 (Túnez, Argelia).
- subsp. *sulcatus*, HARZ, 1973. Atalanta, 4 (4), pág. 245 (Argelia).
- djelfensis*, VOSSELER, 1902. Zool. Jahrb. Syst., 16, pág. 392 (Argelia).
- * *elephas*, LINNEO, 1758 (*Gryllus/Locusta*). Syst. Nat. ed. X, pág. 431 (Argelia, Marruecos).
- = *virens*, THUNBERG, 1815. Mém. Acad. Petersb., 5, pág. 262.
- = *numidicus*, LUCAS, 1849. Expl. Alg., 3, pág. 27.



- marmoratus*, BURMEISTER, 1838. Handb. Ent., 2, pág. 617 (Sicilia, Cerdeña, Túnez).
 = *elephas*, SERVILLE, 1839 (*Porthetis*). Ins. Orth., pág. 610 (nec Linneo).
 = *brevicornis*, COSTA, 1864 (*Porthetis*). Ann. Mus. Zool. Nap. (2), página 129.
 var. *elegans*, KRAUSSE, 1915. Arch. Natg., 80, pág. 68 (Cerdeña).
meridionalis, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 259 (Túnez).
ortolanii, CUSIMANO & MASSA, 1977. Atti. Acc. Sci. Lett. Arti. Palermo, 35, pág. 3 (Islas Pelagias).
sardeus, HERRICH-SCHAFFER, 1840 (*Acridium*). Nomencl. Ins., 2, pág. 7 (Cerdeña).
 = *marmoratus*, BURMEISTER, 1838. Handb. Ent. (2), pág. 617 (partim).
tunetanus, VOSSELER, 1902 (*Pamphagus marmoratus* var.). Zool. Jahrb. Syst., 16, pág. 391 (Túnez, Cerdeña, Sicilia).

PARACINIPE

- Paracinipe*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 260.
- alticola*, WERNER, 1932 (*Acinipe crassicornis* subsp.). S. B. Akad. Wiss. Wien., 138, pág. 167 (Marruecos).
crassicornis, BOLÍVAR, 1907 (*Pamphagus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, página 325 (Marruecos).
dolichocera, BOLÍVAR, 1907 (*Pamphagus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, página 325 (Marruecos).
 = *inflata*, WERNER, 1931 (*Acinipe*). Anz. Akad. Wiss. Wien., 68, página 203.
subsp. ornata, WERNER, 1932 (*Acinipe*). Zool. Anz. 100, pág. 125 (Marruecos).
subsp. theryi, WERNER, 1931 (*Acinipe inflata*). Anz. Akad. Wiss. Wien, 68, pág. 203 (Marruecos).
exarata, BOLÍVAR, 1936 (*Acinipe*). Eos, 11, pág. 401 (Marruecos).
 = *lepineyi*, MORALES AGACINO, 1945 (*Acinipe*). Eos, 21, pág. 332.
foreli, PICTET & SAUSSURE, 1891 (*Pamphagus*). Mitth. Schweiz. Ent. Ges., 8, pág. 294 (Túnez, Argelia, Libia, Palestina).
luteipes, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 270 (Marruecos).
luteomaculata, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 269 (Marruecos).



- marmarica*, SALFI, 1925 (*Acinipe*). Boll. Soc. Nat. Napoli, 37, pág. 293 (Libia).
- * *mauretanica*, BOLÍVAR, 1878 (*Pamphagus/Acinipe*). An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 451 (Mauritania, Marruecos, Argelia).
= *rungsi*, CHOPARD, 1949 (*Paraeumigus*). Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 25-27, pág. 197.
- orientalis*, WERNER, 1908 (*Pamphagus*). Zool. Anz., 32, pág. 716 (Libia).
subsp. *cyrenaica*, SALFI, 1926 (*Acinipe*). Arch. Zool. (ital.), Napoli, 2, pág. 80 (Cyrenaica).
- rubripes*, DESCAMPS & MOUNASSIF, 1972. Acrida, 1, pág. 270 (Marruecos).
- saharae*, PICTET & SAUSSURE, 1891 (*Pamphagus*). Mitth. Schweiz. Ent. Ges., 8, pág. 293 (Argelia, Túnez).
subsp. *sulphuripes*, UVAROV, 1942 (*Acinipe*). Trans. Amer. Ent. Soc., 67, pág. 347 (Argelia).

PARAEUMIGUS

- Paraeumigus*, BOLÍVAR, 1914. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, pág. 202.
Amigus, BOLÍVAR, 1914. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, pág. 203.
- escalerae*, BOLÍVAR, 1912 (*Eumigus*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 5 (Marruecos).
- fortius*, BOLÍVAR, 1907 (*Eumigus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 325 (Marruecos).
- nigroadspersus*, BOLÍVAR, 1907 (*Eumigus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 325 (Marruecos).
- parvulus*, BOLÍVAR, 1907 (*Eumigus*). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 325 (Marruecos).
var. *diversipes*, UVAROV, 1927. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 7, pág. 212 (Marruecos).
✓ = *tachdirtensis*, WERNER, 1934 (*Paraeumicus*). Zool. Anz., 107, pág. 7.
var. *tricoloripes*, WERNER, 1932. S. B. Akad. Wiss. Wien., 141, pág. 156 (Marruecos).
subsp. *pedemontanus*, WERNER, 1931 (*P. parvulus* var.). Anz. Akad. Wiss. Wien., 68, pág. 202 (Marruecos).
- sabulosus*, UVAROV, 1927. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 7, pág. 210 (Marruecos).
subsp. *ouchedenensis*, WERNER, 1934. Zool. Anz., 107, pág. 9 (Marruecos).
- sobrinus*, BOLÍVAR, 1912 (*Eumigus*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 21 (Marruecos).



PARANOCARACRIS

Paranocaracris, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, página 350.

Nocarodes, BRUNNER, 1882. Prodr. Eur. Orth., pág. 86 (partim).

Nocaracris, UVAROV, 1928. Rev. Russ. Ent., 22, pág. 149 (partim).

bulgaricus, EBNER & DRENOWKI, 1930 (*Nocarodes*). Kirilov i Drenovs-Bulgaria ki Izv. Belgar. Ent. Druzh., 5, pág. 108.

subsp. *flavotibialis*, WILLEMS, 1974. Biol. Gallo-Hellenica, 5, pág. 351 (Olimpo).

citripes, UVAROV, 1949 (*Nocarodes*). Bull. Soc. Fouad. 1.º Ent., 33, pág. 3 (Turquía).

= *citripes flavitarsis*, KARABAG, 1953 (*Nocarodes*). Eos, 29, pág. 196.

subsp. *bicoloripes*, UVAROV, 1949 (*Nocarodes*). Bull. Soc. Fouad. 1.º Ent., 33, pág. 4 (Turquía).

subsp. *sabulosa*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Ent. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 304 (Turquía).

* *elegans*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 354 (NE. Turquía).

subsp. *tridentatus*, SCHELKANOVTEV, 1916 (*Nocarodes*). Bull. Mus. Caucase, 10, pág. 4 (Cáucaso, Turquía).

granosus, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 351 (W. Georgia).

latipes, UVAROV, 1928 (*Nocaracris*). Rev. Russ. Ent., 22, pág. 151 (Cáucaso).

rubripes, FISCHER, 1846 (*Nocarodes*). Orth. Ross., pág. 270 (Roumelia, Turquía, Transcaucasia).

= *cyanipes*, BRUNNER, 1882 (*Nocarodes*). Prodr. Eur. Orth., pág. 189 (partim).

subsp. *acinosus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 354 (NE. Turquía).

= *cinerascens*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 303.

= *sureyana*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 302 (partim).

subsp. *bodenheimeri*, UVAROV, 1940 (*Nocarodes*). Ann. Mag. Nat. Hist., 6, pág. 524 (Turquía).

forma *flavipes*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 301 (Turquía).

subsp. *burri*, UVAROV, 1949 (*Nocarodes*). Bull. Soc. Fouad. 1.º Ent., 33, pág. 1 (Turquía).



- = *sureyana*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 302 (partim).
- = *niethammeri*, RAMME, 1951 (*Nocarodes*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 297.
- subsp. *idrisi*, KARABAG, 1956 (*Nocarodes bodenheimeri*). Tomurcuk., 5, núm. 54, pág. 15 (Turquía).
- subsp. *rigidus*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 351 (Turquía).
- = *pontica*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, página 298.
- = *tauricola*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 299.
- subsp. *subruberata*, RAMME, 1951 (*Nocaracris*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 301 (Siria, Turquía).
- forma *nigrofemuralis*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 426 (Turquía).

PARANOCARODES

Paranocarodes, BOLÍVAR, 1916. Gen. Ins., 176, pág. 22 (partim).

Nocarodes, BRUNNER, 1882. Prodr. Eur. Orth., pág. 86 (partim).

Ananothrotes, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 517.

Granulodes, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 288.

aserbeidshanicus, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 285 (Azerbaiyán).

atympanicus, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 285 (Turquía).

beicri, RAMME, 1951 (*Granulodes*). Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 288 (Turquía).

fieberi, BRUNNER, 1882 (*Nocarodes*). Prodr. Eur. Orth., pág. 189 (Turquía).

subsp. *anatoliensis*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 413 (Turquía).

subsp. *mytilenensis*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 284 (Mytilene).

subsp. *tolunayi*, KARABAG, 1949. Ankara Univ. Ziraat Fak. Yay. Sayı, 4, pág. 67 (Turquía).

= *brevipes*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 284.

= *cilicicus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 281.

= *lubricus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 517.



- * *straubei*, FIEBER, 1853 (*Pamphagus*). Lotos, 3, pág. 127 (Turquía, Siria, Transcaucasia).
subsp. *insularis*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, pág. 280 (Turquía).
= *fieberi*, WERNER, 1934 (*Nocarodes*). Sitzb. Ak. Wien. Wiss., 143, pág. 329.
subsp. *paphlagonicus*, RAMME, 1951. Mitt. Zool. Mus. Berl., 27, página 282 (Turquía).
subsp. *serratus*, UVAROV, 1949. Bull. Soc. Fouad. 1.º Ent., 33, pág. 7 (Turquía).
= *instans*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 518.
sulcatus, BOLÍVAR, 1912 (*Nocarodes straubei* var.). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 28 (Turquía, Irán, Siria).
= *straubei*, JAKOBSON, 1905 (*Nocarodes*). Prem. Lozhn. Ross. Imp., pág. 200 (partim).

PARANOOTHROTES

Paranoothrotes, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 519 (partim).

Paranocarodes, UVAROV, 1927. Saranchevye. Srednei. Asii, pág. 160.

Pseudonothrotes, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 518.

asulcatus, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 417 (Turquía).

citimus, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 520 (W. Irán).

diamesus, BEI-BIENKO, 1957. Zool. Zhurn., 36, págs. 1701-1703 (Irán).

eximius, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 519 (Turquía).

subsp. *nigroloba*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 417 (Turquía).

gotvendicus, BOLÍVAR, 1912 (*Nocarodes*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 29 (Irán, Irak, Turquía).

forma *campestris*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 417 (Turquía).

subsp. *rectus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 519 (Irán, Irak).



- koswigi*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 418 (Turquía).
- levis*, MISHCHENKO, 1951 (*Pseudonothrotes*). C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 519 (Turquía).
- ocellatus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 519 (W. Irán).
- opacus*, BRUNNER, 1882 (*Nocarodes*). Prodr. Eur. Orth., pág. 189 (NW. Irán).
- subsp. *apicalis*, BOLÍVAR, 1912 (*Nocarodes*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 29 (W. Irán).
- subsp. *hakkariana*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 419 (Turquía).
- subsp. *margaritae*, MIRAM, 1938 (*Nocaracris*). Trud. Zool. Ins. Baku, 8, pág. 51 (Nakkicheran, Armenia).
- = *armeniaca*, BEI-BIENKO, 1941 (*Nocaracris*). Mém. Inst. Agron. Leningrad., 4, pág. 157.
- subsp. *nigripes*, STSCHELKANOVTEV, 1916 (*Nocarodes opacus* var.). Bull. Mus. Caucase, 10, pág. 2 (N. Irán).
- subsp. *ornatus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 500 (NW. Irán).
- subsp. *schelkovnikovi*, UVAROV, 1918 (*Nocarodes*). Bull. Mus. Caucase, 12, pág. 8 (Irán).
- * *tenuicornis*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 520 (N. Irán).
- subsp. *sordidus*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 520 (N. Irán).

PEZOTMETHIS

- Pezotmethis*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 59.
- ferghanensis*, UVAROV, 1925 (*Tmethis*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 30, pág. 271 (Uzbekistán, Kirguizia).
- karatavicus*, UVAROV, 1912 (*Tmethis bilobus*). Russ. Ent. Obozr., 12, página 212 (S. Kazakstán).
- subsp. *pylnovi*, BEI-BIENKO, 1941 (*Tmethis*). Mém. Inst. Agron. Leningrad., 4, pág. 156 (S. Kazakstán).
- nigrescens*, PYLNOV, 1914 (*Tmethis*). Russ. Ent. Obozr., 14, pág. 107 (Kirguizia, S. Kazakstán).
- subsp. *crassus*, UVAROV, 1925 (*Tmethis*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 30, pág. 271 (Kirguizia, S. Kazakstán).



- subsp. *desertus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 313
 (S. Kazakstán).
- subsp. *hemipterus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 312
 (S. Kazakstán).
- subsp. *subulatus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 312
 (S. Kazakstán).
- * *tartarus*, SAUSSURE, 1884 (*Eremobia*). Mém. Soc. Genève, 28, pág. 229
 (Uzbekistán, Armenia, S. Kazakstán, Turkestán).
- subsp. *montanus*, UVAROV, 1925 (*Tmethis tartarus*). Journ. Bombay
 Nat. Hist. Soc., 30, pág. 269 (Turkestán, Tien-Shan W.).

PRIONOSTHENUS

Prionosthenus, BOLÍVAR, 1878. An. Soc. Esp. Hist. Nat., 7, pág. 435.

- * *galericulatus*, STAL, 1876 (*Pamphagus*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4,
 pág. 29 (Egipto, Siria).
- gueleni*, KARABAG, 1956. Eos, 32, pág. 128 (Turquía).
- lebanicus*, DIRS, 1950. Eos, 26, pág. 65 (Líbano).

PRIONOTROPIS

Prionotropis, FIEBER, 1853. Lotos, 3, pág. 127.

Cuculligera, FISCHER, 1853. Orth. Eur., pág. 297.

Trinchus, FISCHER, 1833. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 6, pág. 363
 (partim).

Eremobia, SERVILLE, 1839. Ins. Orth., pág. 704 (partim).

appula, COSTA, 1836 (*Podisma*). Faun. Reg. Nap. Orth., pág. 44 (S. Italia,
 Grecia, Epirus).

= *hystrix appula*, UVAROV, 1923. Ann. Soc. Ent. Fr., 91, pág. 246.

= *incisa*, JANNONE, 1937. Bull. Zool. Napoli, 8, pág. 53.

flexuosa, SERVILLE, 1838 (*Eremobia*). Ins. Orth., pág. 709 (España).

= *flexuosa* var. *azurea*, NAVAS, 1904 (*Cuculligera*). Bol. Soc. Arag.
 Hist. Nat., 3, pág. 195.

subsp. *perezii*, BOLÍVAR, 1873 (*Thrinchus*). An. Soc. Esp. Hist. Nat., 2,
 pág. 234 (España).

= *capucina*, NAVAS, 1904 (*Cuculligera*). Bol. Soc. Arag. Hist. Nat., 3,
 pág. 193.

= *flexuosa* var. *perezii*, BOLÍVAR, 1921. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 50 aniv.,
 pág. 458.



- subsp. *sulphurans*, BOLÍVAR, 1921. Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Madrid. Tomo extraord., pág. 458 (España).
- * *hystrix*, GERMAR, 1817 (*Gryllus*). Reise. Dalm., pág. 252 (Yugoslavia, Dalmacia, Croacia, Istria, Herzegovina).
- subsp. *azami*, UVAROV, 1922. Ann. Soc. Ent. France, 91, pág. 247 (Francia).
- subsp. *sontiaca*, UVAROV, 1922. Ann. Soc. Ent. France, 91, pág. 246 (NE. Italia).
- maculinervis*, STAL, 1878 (*Cuculligera*). Bih. Svensk. Akad. Handl., 4, página 28 (Turquía).
- subsp. *urfensis*, RAMME, 1933. Mitt. Zool. Mus. Berl., 18, pág. 431 (Turquía).
- rhodanica*, UVAROV, 1922 (*P. hystrix*). Ann. Soc. Ent. France, 91, pág. 247 (Francia).

PSEUDAMIGUS

Pseudamigus, CHOPARD, 1943. Faune Emp. Franç., 1, pág. 365.

- * *villiersi*, CHOPARD, 1940 (*Paraeumigus*). Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc., 19, pág. 114 (Marruecos).

PSEUDOGLAUIA

Pseudoglaulia, MORALES AGACINO & DESCAMPS, 1968. Ann. Soc. Ent. Fr. (N. S.), 4, pág. 429.

- tarudantica*, BOLÍVAR, 1914 (*Glauia*). Mem. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, página 206 (Marruecos).
- * *terrea*, BOLÍVAR, 1912 (*Glauia*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, página 25 (Marruecos).

PSEUDOSAVALIANA

Pseudosavaliana, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 420.

- * *karabagi*, DEMIRSOY, 1973. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg, 83, pág. 420 (Turquía).



PSEUDOTMETHIS

Pseudotmethis, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 6.

* *alashanicus*, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 6 (China: Ninghsia, Kansu).

PURPURARIA

Purpuraria, ENDERLEIN, 1929. Wien. Ent. Ztg., 46, pág. 95.

* *erna*, ENDERLEIN, 1929. Wien. Ent. Ztg., 46, pág. 97 (Islas Canarias).

RHINOTMETHIS

Rhinotmethis, SJOSTEDT, 1933. Ark. Zool., 25, pág. 29.

* *humimeli*, SJOSTEDT, 1933. Ark. Zool., 25, pág. 29 (China: S. Mongolia).

SAVALANIA

Savalania, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 354.

* *pulla*, MISHCHENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 355 (NW. Irán).

SAXETANIA

Saxetania, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739.

Tropidauchen, SAUSSURE, 1887. Spicil. Ent., 2, pág. 19 (partim).

Afghanacris, RAMME, 1952. Vidensk. Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh., 114, pág. 198.

alexandrovi, BEI-BIENKO, 1950 (*Tropidauchen*). C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 73, pág. 1091 (Irán).

atticola, BEI-BIENKO, 1967. Acta ent. bohemoslovaca, 64, pág. 427 (Afganistán).

bactriana, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (S. Uzbekistán).

beybienkoi, STOLYAROV, 1968. Zool. Zh., 47, pág. 1794 (Afganistán).



- cultricollis*, SAUSSURE, 1887 (*Tropidauchen*). Spicil. Ent., 2, pág. 74 (As-khabad).
- subsp. *gibbosa*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 740 (S. Turkmenia).
- subsp. *integra*, DESCAMPS, 1967. Bull. Soc. Ent. France, 72, pág. 28 (Irán).
- subsp. *tumulosa*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 740 (S. Turkmenia).
- * *decumana*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, página 740 (Irán).
- elbursiana*, RAMME, 1929 (*Tropidauchen*). Eos, 5, pág. 158 (NE. Irán).
- enoda*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (S. Uzbekistán).
- escalerai*, BOLIVAR, 1912 (*Tropidauchen*). Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 4 (W. Irán).
- haarlovi*, RAMME, 1952 (*Afghanacris*). Vidensk. Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh. 114, pág. 198 (Afganistán).
- irrasa*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 740 (N. Irán).
- lindbergi*, BEI-BIENKO, 1967. Acta ent. bohemoslovaca, 64, pág. 428 (Afganistán).
- miramae*, MISHCHENKO, 1937 (*Tropidauchen*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 39, pág. 812 (Afganistán).
- = *nigrocostatum*, RAMME, 1952 (*Tropidauchen*). Vidensk. Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh., 114, pág. 197.
- mistshenkoi*, BEI-BIENKO, 1963. Trudy vsesoyuzn. ent. Obshch., 49, pág. 269 (Afganistán).
- muricata*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (N. Irán).
- subsp. *femoralis*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (N. Irán).
- onerosa*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (N. Irán).
- paramonovi*, DIRSH, 1927 (*Tropidauchen*). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 27, pág. 296 (Transcaspia, Kopet-Dag).
- subsp. *fuscipes*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 739 (Turkmenistán, Kopet-Dag).
- pravdini*, CHERNYAKHOVSKII, 1979. Trudy Vsesoyuznogo Ent. Obshch., 61, pág. 13 (Badkhiz).
- sabulosa*, UVAROV, 1923 (*Tropidauchen*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 29, pág. 649 (N. Irán).



- scutata*, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 740 (S. Turkmenia).
spinosa, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 740 (N. Irán).
= *nizwai*, DIRSH, 1952 (*Tropidauchen*). Verh. naturf. Ges. Basel, 63, pág. 13.
sulcata, BEI-BIENKO, 1963. Trudy Vsesoyuznogo Ent. Obshch., 49, pág. 268 (Afganistán).
uvarovi, MISHCHENKO, 1937 (*Tropidauchen*). Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 39, pág. 801 (N. Afganistán).

STRUMIGER

- * *Strumiger*, ZUBOVSKII, 1896. Hor. Soc. Ent. Ross., 30, pág. 188.
* *desertorum*, ZUBOVSKII, 1896. Hor. Soc. Ent. Ross., 30, pág. 189 (Transcaspia).
subsp. *calcaratum*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 328 (Kazakstán, Turkmenistán, Uzbekistán).
subsp. *persa*, UVAROV, 1933. Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS, 1, página 211 (E. Irán, N. Afganistán, S. Turkmenistán).

THRINCHUS

- Thrinchus*, FISCHER, 1833. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 6, pág. 363 (partim).
aralensis, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 326 (SW. Kazakstán).
arenosus, BEI-BIENKO, 1948. Ent. Obozr., 30, pág. 14 (Kazakstán).
subsp. *extimus*, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 326 (Kazakstán).
* *campanulatus*, FISCHER, 1833. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 6, pág. 375 (Ural, Afganistán, W. y Centro Asia).
subsp. *variegatus*, TARBINSKII, 1926. Ann. Mag. Nat. Hist., 17, pág. 89 (Uzbekistán, Kazakstán).
desertus, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 327 (Asia Central).
schrenkii, FISCHER, 1846. Orth. Ross., pág. 259 (W. Asia, W. China, Irán).
tuberculosus, TARBINSKII, 1926. Ann. Mag. Nat. Hist., 17, pág. 88 (E. Turkmenia, Tadzhikistán, S. Uzbekistán).
turcmenus, BEI-BIENKO, 1951. Opred. Faune SSSR, 38, pág. 325 (W. Turkmenistán).



TMETHIS

Tmethis, FIEBER, 1853. Lotos, 3, pág. 128.

Eremobia, SERVILLE, 1839. Hist. Nat. Ins. Orth., pág. 704 (partim).

- * *cisti*, FABRICIUS, 1787 (*Gryllus*). Mant. Insect., 1, pág. 237 (Egipto, Túnez, Siria, Argelia).
- = *hispidulum*, BEAUVOIS, 1805 (*Acridium*). Ins. Afr. Amer. Orth., página 200.
- = *versicolor*, STOLL, 1813 (*Gryllus/Locusta*). Spectres. Saut., pág. 34.
- = *olivieri*, KIRBY, 1910. Syn. Cat. Orth., 3, pág. 288.
- subsp. *barcaeus*, SALFI, 1926. Arch. Zool., pág. 86 (Cyrenaica).
- subsp. *clavelii*, LUCAS, 1851 (*Eremobia*). Ann. Soc. Ent. Fr., 9, pág. 364 (Argelia, Siria, Túnez).
- = *cisti*, FINOT, 1883 (*Eremobia*). Orth. France, pág. 77.
- = *clavelii* var. *algerica*, SAUSSURE, 1888 (*Eremobia*). Mém. Soc. Genève, 30, pág. 131.
- = *clavelii* var. *loeviuscula*, KRAUSS, 1892 (*Eremobia*). Wien. Ent. Mon., 9, pág. 149.
- subsp. *gracilis*, SAUSSURE, 1888 (*Eremobia clavelii* var.). Mém. Soc. Genève, 30, pág. 131 (N. Africa).
- subsp. *harterti*, UVAROV, 1923. Novit. Zool., 30, pág. 73 (Cyrenaica).
- subsp. *mozabitica*, KRAUSS, 1902 (*Eremobia clavelii* var.). Verh. Zool.-bot. Ges. Wien., 52, pág. 244 (Sahara argelino).
- = *cisti* var. *mozabitica*, VOSSELER, 1902 (*Eremobia*). Zool. Jahr. Syst., 16, pág. 386.
- subsp. *tunensis*, SAUSSURE, 1888 (*Eremobia clavelii* var.). Mém. Soc. Genève, 30, pág. 131 (Túnez).
- = *cisti*, VOSSELER, 1902 (*Eremobia*). Zool. Jahrb. Syst., 16, pág. 384.
- maroccanus*, BOLÍVAR, 1908. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, pág. 326 (Marruecos).
- forma *incrystata*, BOLÍVAR, 1908 (*T. maroccanus* var.). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., 8, pág. 326 (Marruecos).
- subsp. *hirtus*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 67 (Argelia, Marruecos).
- pulchripennis*, SERVILLE, 1838 (*Eremobia*). Ins. Orth., pág. 708 (Egipto).
- subsp. *asiaticus*, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 66 (Oriente Medio, Turquía, Irak).



TROPIDAUCHEN

Tropidauchen, SAUSSURE, 1887. Spicil. Ent., 2, pág. 19.

aelleni, UVAROV & DIRSH, 1952. Verh. naturg. Ges. Basel., 63, pág. 13 (Irán).

cristatum, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 737 (W. Irán).

debbidi, RAMME, 1951. Vidensk Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh., 114, pág. 103 (Irán).

edentulum, UVAROV, 1923. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 29, pág. 648 (Irán).

flavipes, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 738 (N. Irán).

marginatum, BOLÍVAR, 1912. Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, 6, pág. 13 (Irán).

popovi, RAMME, 1952. Vidensk Medd. dansk. naturh. Foren. Kbh., 114, pág. 102 (Irán).

predtetshenskii, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 738 (W. Irán).

* *securicollis*, SAUSSURE, 1887. Spicil. Ent., 2, pág. 73 (Siria, Irán).

serratum, MISHCHENKO, 1951. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 77, pág. 737 (N. Irán).

viridis, BEI-BIENKO, 1950. C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.), 73, pág. 1091 (W. Irán).

TUAREGA

Tuarega, UVAROV, 1943. Trans. R. Ent. Soc. Lond., 93, pág. 3.

Eremocharis, SAUSSURE, 1884. Mém. Soc. Genève, 28, pág. 63 (partim).

* *insignis*, LUCAS, 1851 (*Oedipoda*). Ann. Soc. Ent. France, 9, pág. 370 (N. Africa).

= *jaminii*, LUCAS, 1853 (*Eremobia*). Ann. Soc. Ent. France, 1, pág. 65.

= *elephas*, SAUSSURE, 1884 (*Batrachotettix*). Mém. Soc. Genève, 28, pág. 236.



UTUBIUS

Utubius, UVAROV, 1936. J. Linn. Soc. Lond. (Zool.), 39, pág. 544.

- * *syriacus*, BOLÍVAR, 1893 (*Eremocharis*). Rev. Biol. Nord. France, 5, página 483 (Siria).
subsp. *zahrae*, UVAROV, 1936 (*Utubus zahrae*). J. Linn. Soc. Lond. (Zool.), 39, pág. 544 (Kuwait).

XIPHOCERIANA

Xiphoceriana, DIRSH, 1958. Eos, 34, pág. 342.

arabica, UVAROV, 1922 (*Saussureana*). Konowia, 1, pág. 188 (Arabia).



RESUMEN

Se presenta un inventario preliminar de las especies paleárticas de la familia Pamphagidae hasta el año 1981, ordenadas alfabéticamente, y se indica su distribución geográfica aproximada. Se resalta la especie tipo de cada género por medio de un asterisco.

SUMMARY

We offer here a preliminary inventory of palearctic species belonging to the family Pamphagidae described until 1981. They are presented in alphabetic order, with mention of approximate geographic distribution. Type species of each genus is indicated by an asterisk.

Fecha de recepción:

23 de junio de 1982.





INDICE ALFABETICO

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
accesorius	6	ayresi	11
Acinipe	4	ayresi var. erythronotus	11
Acocera	4	azerbeidshanicus	24
Acrostira	5		
adaliae	14	bactriana	29
adaliae angorcensis	14	balachowskyi	16
aegyptius	11	beicki	13
aelleni	33	beieri	24
afinis	5	bellamyi	5
afghana (Ramme)	8	bethlehemit	19
afghana (Uvarov)	9	Beybienka	8
afghana maior	9	beybienkoi	29
Afghanacris	29	bicoloripes (Descamps & Mounassif)	4
alashanicus	29	bicoloripes (Moritz)	9
alexandrovi	29	biloba	7
algerica	4	bolivari	12
alticola (Werner)	21	brachycera	9
alticola (Bei-Bienko)	29	brachycera uvarovi	9
Amigus	22	brachyptera	9
Ananothrotes	24	bravicornis	21
ancestralis	9	brevipes	24
appula	27	brunneriana	15
arabica	34	brunnerianus	19
aralensis	31	brunnerii (Bolívar)	19
Araxiana	6	brunnerii var. cyanipes	19
arenosus	31	brunnerii varf. prosternalis	19
arenosus extimus	31	Bufonocarodes	8
Ariasa	18	bulgaricus	23
Ariasus	18	bulgaricus flavotibialis	33
armeniaca	26		
armenus	17	calabra	4
artemisianus	6	campanulatus	31
arthemisiae	4	campanulatus variegatus	31
aserbus	17	canonica	18
Asiotmethis	6	capucina	27
asulcatus	25	carinatus (Fabricius)	10
Atrichotmethis	7	carinatus (Uvarov)	10
atympanicus	24	cilicicus	24



	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
cinerascens (Ramme)	23	derjugini	12
cinerascens (Stal)	10	desertorum	31
cinerascens aurantipes	10	desertorum calcaratum	31
cinerascens virescens	10	desertorum persa	31
cisti (Fabricius)	32	desertus	31
cisti (Finot)	32	diamesus	25
cisti (Vosseler)	32	djelfensis	20
cisti barcaeus	32	dolichocera	21
cisti clavelii	32	dolichocera ornata	21
cisti gracilis	32	dolichocera theryi	21
cisti harterti	32	durieui	13
cisti mozabitica (Kraus)	32	durieui rubripes	13
cisti tunensis	32		
cisti var. mozabitica (Vosseler)	32	ebneri	17
citimus	25	Ebnerodes	8
citripes	23	edentulum	33
citripes bicoloripes	23	elbursiana	30
citripes flavitarsis	23	elbursianus	18
citripes sabulosa	23	elegans	23
clavelii var. algerica	32	elegans tridentatus	23
clavelii var. loeviuscula	32	elephas (Linneo)	20
comptei	4	elephas (Saussure)	33
continuata	11	elephas (Serville)	21
corrugatus	17	enoda'	30
crassicornis	21	Eotmethis	8
crispus	17	Eremocharis	8, 33
cristatum	33	Eremobia	27, 32
cristatus	20	Eremopeza	9
cristatus sulcatus	20	Eremopeza subgén. Eremocharis	8
cucullatus (Bolívar)	11	Eremoplana	9
cucullatus (Fischer)	7	Eremotmethis	10
cucullatus forma almeriensis	11	erna	29
Cuculligera	27	escaleraí (Paraeumigus)	22
cultricollis	30	escaleraí (Saxetania)	30
cultricollis gibbosa	30	escherichi	14
cultricollis integra	30	escherichi coloripes	14
cultricollis tumulosa	30	escherichi eliator	14
curtus	16	escherichi inermis	14
cyanipennis	15	escherichi ovipennis	14
cyanipennis cyanipes	15	Eumigus	11
cyanipennis kurdus	15	Eunapioides	11
cyanipes (Brunner)	23	Eunapius	12
cyanipes (Fischer)	16	Eunothrotes	12
cyanipes (Tarbinskii)	16	Euryparyphes	12
cyanipes ornatus	17	exerata	21
cyanipes tristis	17	eximius	25
		eximius nigroloba	25
daghestanicus	17		
davisi	4	fallaciosus	19
debbidi	33	femoralis	17
deceptoria	4	ferghanensis	26
deceptoria var. marmorata	4	festiva	10
decipiens	19	fieberi (Brunner)	24
decumana	30	fieberi (Werner)	25
demawendi	18	fieberi anatoliensis	24
dentatus	15	fieberi mytilensis	24



	Pág.		Pág.
sieberi tolunayi.....	24	heldreichi	14
Filchnerella.....	13	heldreichi escherichi	14
Finotia.....	13	heldreichi macedonicus	14
flavipes	33	heldreichi rubrescens	14
flexuosa	27	heptapotamicus	6
flexuosa perezii	27	heptapotamicus extimus	6
flexuosa sulphurans.....	28	heptapotamicus griseus	6
flexuosa var. azurea.....	27	heptapotamicus songoricus	6
flexuosa var. perezii	27	heptapotamicus transiens	6
flexuosus	12	hesperica (Bolívar)	5
foreli	21	hesperica (Rambur)	4
fortius	22	hesperica ahansala	4
fragosus	17	hesperica algeriensis	4
furvus	20	hesperica atlantis	4
fuscipennis	16	hesperica coeruleipes	4
fuscipennis unicolor	16	hesperica cristata	4
galericulatus	27	hesperica galvagnii	4
gardezae	20	hesperica lepineyi	5
geniculatus	17	hesperica muelleri	5
gibber	10, 10	hesperica pygmaea	5
gibbera	10	hesperica tubericollis	5
gibbera angusta	10	hispanica	5
gibbera lata	10	hispidulum	32
gibbera reducta	10	holanensis	8
gibbosus	17	holtzi (Uvarov)	15
gigas	10	holtzi (Werner)	15
Glauia	13	holtzi armenus	15
Glauvarovia	14	holtzi dimorphus	15
Glyphanus	14	holtzi extimus	15
Glyphotmethis	14	hotsoni	10
gobiensis	16	humerosus	17
gobiensis pedestris	16	hummeli	29
gotvendicus	25	hystrix	28
gotvendicus forma campestris	25	histrix appula	27
gotvendicus rectus	25	hystrix azami	28
gracilis	20	hystrix sontiaca	28
grandis	10	incisa	27
granulosus (Mishchenko)	23	inflata	21
granulosus (Stal)	11	insignis	33
granulosus atlantis	11	instans	25
granulosus ifranensis	11	intrincatus	8
granulosus latipes	11	Iranacris	15
granulosus rungsi	11	iranicus	18
Granulodes	24	Iranomethis	15
granulosa	9	irrasa	30
granulosa bampura	9	jaminii	33
granulosa clavicornis	9	jubatus	6
granulosa khorasana	9	karabagi	28
granulosa roseipes	9	karataucus	26
granulosa rufipes	9	karataucus pylnovi	26
gueleni	27	kneuckeri	19
guichardi	14	koswigi	26
haarlovi	30	kozlovi	16
Haplotropis	15	kukunoris	13



	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
laetus	12	muricatus lugubris.....	7
laetus fezanus	12	muricatus rubripes	7
laetus mazaganicus	12		
lanchowensis	13	nadigi	5
latipes	23	nadigi dissipata.....	5
lebanicus	27	nadigi punctata	5
lepineyi	21	Nadigia	11
levis	26	nanus	17
limbatis (Charpentier)	6	nasutus	8
limbatis (Fischer)	7	Navasius	16
limbatis motasi	6	niethammeri	24
linbergi	30	nigrescens	26
longicornis	19	nigrescens crassus	26
lubricus	24	nigrescens desertus	27
luteomaculata	21	nigrescens hemipterus	27
luteipes (Bei-Bienko)	16	nigrescens subulatus	27
luteipes (Descamps & Founassis)	21	nigripedis	7
mabilleti	5	nigroadpersus	22
maculinervis	28	nigrocostatum	30
maculinervis urenensis	28	nigropunctata	19
mandshuricus	15	nizwai	31
marginatum	33	Nocaracris (Tarbinskii)	6
marmorica	22	Nocaracris (Uvarov)	16, 23
marmorata	4	Nocarodes (Brunner)	16, 23,
marmoratus	21, 21	Nocarodes (Fischer)	24
marmoratus var. elegans	21	Nocaropsis	17
maroccanus (Bolivar)	32	nodosus	18
maroccanus (Saussure)	12	nugatorius	17
maroccanus forma incrystata	32	numidicus	16
maroccanus hirtus	32	obscura	20
mauretanica	22	obtusus	10
maxima	13	ocellatus	14
Melanotmethis	16	Ocneridia	26
melillensis	19	Ocnerodes	18
mendizabali	14	Ocneropsis	19, 18
meridionalis	21	olivieri	32
microptera	19	onerosa	30
minima	5	opus	26
minima angustipennis	5	opus apicalis	26
miramae	30	opus hakkariana	26
mistshenkoi (Bei-Bienko)	30	opus margaritae	26
mistshenkoi (Descamps)	8	opus nigripes	26
mistshenkoi luteipes	8	opus ornatus	26
Mongolotmethis	16	opus schelkovnikovi	26
montanus	12	Orchamus	20
monticola (Bolivar)	11	orientalis	22
monticola (Rambur)	11	orientalis oyrenaica	22
monticola var. mixtus	11	Oronothrotes	20
moritzi	11	ortolanii	21
muricata	30	Paktia	20
muricata femoralis	30	pallasii	6
muricatus (Fischer)	7	paludani	9
muricatus (Pallas)	6	pamphagooides	13
muricatus australis	6		
muricatus fasciatus	6		



	<u>Pág.</u>		<u>Pág.</u>
<i>Pamphagus</i>	20	<i>rubripes idrisi</i>	24
<i>Paracinipe</i>	21	<i>rubripes rigidus</i>	24
<i>Paraеumigus</i>	22	<i>rubripes subruberata</i>	24
<i>paramonovi</i>	30	<i>rubripes subruberata forma nigrofemoralis</i>	24
<i>paramonovi fuscipes</i>	30	<i>rufipes</i>	17
<i>paranocaracris</i>	23	<i>rugulosus</i>	13
<i>Paranocarodes (Bolívar)</i>	24	<i>rungsi (Chopard)</i>	13, 22
<i>Paranocarodes (Uvarov)</i>	25	<i>rungsi (Descamps & Mounassif)</i>	5
<i>Paranothrotes</i>	25		
<i>parvulus</i>	22	<i>sabalacinus</i>	8
<i>parvulus pedemontanus</i>	22	<i>sabulosa</i>	30
<i>parvulus var. diversipes</i>	22	<i>sabulosus</i>	22
<i>parvulus var. tricoloripes</i>	22	<i>sabulosus ouchedenensis</i>	22
<i>paulinoi</i>	5	<i>saharae (Morales Agacino & Descamps)</i>	13
<i>perisi</i>	5	<i>saharae (Pictet & Saussure)</i>	22
<i>persa</i>	16	<i>saharae tricolor</i>	14
<i>persa zagrosi</i>	16	<i>saharae sulphuripes</i>	22
<i>Pezotmethis</i>	26	<i>sardeus</i>	21
<i>pictipes</i>	12	<i>saussurei</i>	10
<i>pictipes crenatus</i>	12	<i>saussurei cyanea</i>	10
<i>pontica</i>	24	<i>saussurei violacea</i>	10
<i>popovi</i>	33	<i>Savalania</i>	29
<i>pravdini</i>	30	<i>Saxetania</i>	29
<i>predtestshenskii</i>	33	<i>scabiosus</i>	17
<i>Prionosthenus</i>	27	<i>scabiosus mistshenkoi</i>	18
<i>Prionotropis</i>	27	<i>schrenkii</i>	31
<i>Pseudamigus</i>	28	<i>scutata</i>	31
<i>Pseudoglaulia</i>	28	<i>securicollis</i>	33
<i>Pseudonothrotes</i>	25	<i>segurensis</i>	5
<i>Pseudosavaliana</i>	28	<i>semenovi</i>	7
<i>Pseudotmethis</i>	29	<i>septentrionalis</i>	12
<i>pulchripennis</i>	32	<i>serratum</i>	33
<i>pulchripennis asiaticus</i>	32	<i>serricollis (Fischer)</i>	18
<i>pulchripes</i>	15	<i>serricollis (Turbinskii)</i>	17, 18
<i>pulchripes spinosus</i>	15	<i>serricollis loripes</i>	18
<i>pulla</i>	29	<i>serricollis sanctidavidi</i>	18
<i>punctatus</i>	11	<i>serricornis</i>	7
<i>Purpuraria</i>	29	<i>sevketi</i>	7
<i>quadridentatus</i>	12	<i>similis</i>	7
<i>raggei</i>	15	<i>simillima</i>	4
<i>raulinii (Lucas)</i>	20	<i>simulans</i>	19
<i>raulinii (Yersin)</i>	20	<i>sitifensis</i>	12
<i>Rhinotmethis</i>	29	<i>sobrinus</i>	22
<i>rhodanica</i>	28	<i>songorica</i>	8
<i>rifensis</i>	5	<i>specialis</i>	18
<i>robustus</i>	8	<i>spinicollis</i>	13
<i>rubioi</i>	11	<i>spinosa</i>	31
<i>rubripes (Descamps & Mounassif)</i>	22	<i>stali</i>	12
<i>rubripes (Fischer)</i>	23	<i>Staurotylus</i>	15
<i>rubripes aciniosus</i>	23	<i>straubei (Fieber)</i>	25
<i>rubripes bodenheimeri</i>	23	<i>straubei (Jakobson)</i>	25
<i>rubripes bodenheimeri forma flavipes</i>	23	<i>straubei insularis</i>	25
<i>rubripes burri</i>	23	<i>straubei paphlagonicus</i>	25
		<i>straubei serratus</i>	25



	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
<i>strigata</i>	5	<i>tumulosus</i>	8
<i>strubei</i>	17	<i>tunetanus</i>	21
<i>Strumiger</i>	31	<i>turcmenus</i>	31
<i>stummeri</i>	6	<i>turritus</i>	7
<i>subsulcata</i>	9	<i>turritus armeniacus</i>	7
<i>subsulcata minor</i>	9	 	
<i>subsulcata povolnyi</i>	9	<i>urmianus</i>	18
<i>sulcata</i>	31	<i>urmianus carinatus</i>	18
<i>sulcatus (Navasius)</i>	16	<i>Utubius</i>	34
<i>sulcatus (Paranocarodes)</i>	25	<i>uvarovi</i>	31
<i>sureyana</i>	23, 24	 	
<i>syriacus (Bolívar)</i>	34	<i>Vachustia</i>	17
<i>syriacus (Brisout)</i>	19	<i>variegatus</i>	18
<i>syriacus zahrae</i>	34	<i>vaucherianus</i>	13
 		<i>vaucherianus olcesei</i>	13
<i>tachdirtensis</i>	22	<i>vaucherianus</i> var. <i>intermedius</i>	13
<i>tartarus</i>	27	<i>vaucherianus</i> var. <i>kenitrinus</i>	13
<i>tartarus montanus</i>	27	<i>vaucherianus</i> var. <i>viridis</i>	13
<i>tarudantica</i>	28	<i>versicolor</i>	32
<i>tauricola</i>	24	<i>verrucosus</i>	19
<i>tauricus</i>	7	<i>villiersi</i>	28
<i>tauricus steppensis</i>	7	<i>virens</i>	20
<i>tauritus flavipes</i>	7	<i>viridis</i>	33
<i>tecticollis</i>	17	<i>volkemii</i>	19
<i>tenuicornis</i>	26	 	
<i>tenuicornis sordidus</i>	26	<i>woronowi</i>	6
<i>terrea</i>	28	 	
<i>terrulentus</i>	12	<i>Xiphoceriana</i>	34
<i>tibialis (Acinipe)</i>	5	 	
<i>tibialis (Nocaracris)</i>	17	<i>yersini</i>	20
<i>tientsuensis</i>	13	<i>yersini hebraeus</i>	20
<i>Tmethis</i>	32	 	
<i>toelgi</i>	8	<i>zacharjini</i>	7
<i>transcaucasicus</i>	18	<i>zaheri</i>	9
<i>Thrinchus</i>	27, 31	<i>zaitzevi</i>	7
<i>Tropidauchen</i>	29, 33	<i>Znojkiana</i>	17
<i>Tuarega</i>	34	<i>znojkoi</i>	18
<i>tuberculosus</i>	31		

