

Notas sobre la flora murciana. II.

Plantas de las sierras de Ricote y de la Pila

POR

A. M. HERNANDEZ

ABSTRACT

This note deals with about twenty species of plants found in Sierra de Ricote and Sierra de la Pila, mountains situated northwards Murcia. Mainly, are plants firstly or little recorded in Murcia Region (SE Spain).

Esta es la segunda nota de una serie referida a la flora murciana. Respecto a la primera nota (3), hay que hacer algunas precisiones sobre tres de los táxones allí comentados:

CELTIS AUSTRALIS L.

Posteriormente se ha encontrado un ejemplar espontáneo, o por lo menos subespontáneo, en los Baños de Mula (XH3811).

MYRTUS COMMUNIS L.

El hallazgo de varias otras poblaciones naturales en El Valle (XG6399) confirma la espontaneidad de esta planta en las proximidades de Murcia. En la actualidad se conocen tres localidades de esta espe-



cie en la provincia de Murcia: Ermita de Santa Eulalia, Sierra Espuña (2), Rambla de Avenque, Cartagena (1) y El Valle (3).

GALIUM SETACEUM Lam.

A esta especie deben referirse los ejemplares determinados previamente como *Galium minutulum* Jordan.

A continuación se reseñan algunas plantas de interés encontradas en las sierras de Ricote y de la Pila, macizos montañosos situados al norte de la ciudad de Murcia, con unas alturas máximas respectivas de 1.121 y 1.264 metros. Las localidades se indican expresadas en sus coordenadas UTM. De las especies citadas se han depositado pliegos en los herbarios MURCIA, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia; MA, del Jardín Botánico de Madrid, y BC, del Instituto Botánico de Barcelona.

ASPLENIUM TRICHOMANES L. subsp. QUADRIVALENS D. E. Meyer

Helecho encontrado en la Sierra de Ricote, al norte de Almececes (XH3822).

ASPLENIUM ONOPTERIS L.

Helecho hallado en la Sierra de Ricote, al norte de Almececes (XH3722).

THESIUM DIVARICATUM Jan ex Mert. et Koch

Especie encontrada en la Sierra de la Pila, Rambla de Cerborosa (XH5735).

SARCOCAPNOS ENNEAPHYLLA (L.) DC.

Planta rupícola hallada en la Sierra de Ricote, al norte de Almececes (XH3822).

MATTHIOLA FRUTICULOSA (L.) Maire

Encontrada en la Sierra de Ricote, Barranco del Pozo (XH4023).

IBERIS PRUITII Tineo

Planta recolectada en la Sierra de Ricote, al norte de Almececes (XH3722).



FOTO 1.—*Celtis australis*, de los Baños de Mula



FOTO 2.—*Euphorbia characias*, de la Sierra de Ricote



FOTO 3.--*Viburnum tinus*, de la Sierra de la Pila



FOTO 4.--*Arbutus unedo*, de la Sierra de la Pila

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



ONONIS FRUTICOSA L.

Hallada en la Sierra de Ricote, al norte de Almedes (XH3722).

DORYCNIUM HIRSUTUM (L.) Ser.

Planta recolectada en la Sierra de Ricote, al norte de Almedes (XH3722).

EUPHORBIA CHARACIAS L. subsp. CHARACIAS

Planta herborizada en la Sierra de Ricote, al norte de Almedes (XH3822).

PISTACIA TEREBINTHUS L.

Arbusto refugiado en algunos valles húmedos y en recodos de peñascos de la Sierra de Ricote (XH32) y de la parte occidental de la Sierra de la Pila (XH43 y XH53).

HALIMIUM ATRIPLICIFOLIUM (Lam.) Spach

Relativamente abundante en la Sierra de Ricote (XH32), mientras que es más escaso en la Sierra de la Pila, donde queda restringido a la zona de La Hoya (XH5837) y a algunos puntos de la parte occidental (XH53).

BUPLEURUM RIGIDUM L. subsp. RIGIDUM

Planta que prospera en los claros del carrascal, en la Sierra de Ricote, norte de Almedes (XH3722), y en la Sierra de la Pila, entre los Pozos de la Nieve y La Hoya (XH5737).

BUPLEURUM FRUTICOSUM L.

Arbusto hallado en la Sierra de Ricote, al norte de Almedes (XH3822).

ARBUTUS UNEDO L.

Arbusto frecuente en la Sierra de Ricote (XH32) y en la parte occidental de la Sierra de la Pila (XH53).

VIBURNUM TINUS L.

Arbusto refugiado en diversos valles húmedos de la Sierra de Ricote (XH32) y de la Sierra de la Pila (XH53). En ciertos de estos valles

es localmente abundante. El nombre vernáculo de esta planta es manojera, que incluso queda reflejado en la toponimia local: Barranco de las Manojeras y Alto de las Manojeras.

LONGICERA IMPLEXA Aiton

Relativamente frecuente en valles húmedos de ambos macizos (XH32 y XH53).

RUSCUS ACULEATUS L.

Planta escasa, encontrada tanto en la Sierra de Ricote: al norte de Almedes (XH3722), como en la Sierra de la Pila: Pozos de la Nieve (XH5737) y Barranco de los Corrales (XH5335).

CYNOSURUS ELEGANS Desf.

Hierba recolectada en la Sierra de Ricote, al norte de Almedes (XH3822).

POA BULBOSA L.

Encontrada en la Sierra de la Pila, Barranco de los Corrales (XH5335).

BIBLIOGRAFIA

- (1) ESTEVE, F., *Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la provincia de Murcia*, IOATS-CEBAS, Murcia (1972).
- (2) FREITAG, H., «Die natürliche Vegetation des südostspanischen Trockengebietes», *Bot. Jb.*, 91 (2-3): 147-308 (1971).
- (3) HERNÁNDEZ, A. M., «Notas sobre la flora murciana. I. Plantas de los alrededores de Murcia», *Anal. Univ. Murcia*, 32 (1-4): 71-83 (1978).

