

# LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE FUENTE-ÁLAMO DE ALBACETE

*María Palao García*

## RESUMEN

La economía de **Fuente-Álamo** es eminentemente agrícola, por la mano de obra que genera, demandas e ingresos, etc..., rasgo común de entidades que tradicionalmente han estado distantes de grandes centros urbanos y han tenido poca relación con éstos. Se basa fundamentalmente en el cultivo de la vid, que emplea gran cantidad de jornales tanto en las labores agrícolas y recolección, como en las de su transformación en vino, junto a otros productos como el cereal, olivo y almendro.

Se trata de una agricultura de secano, con un alto grado de mecanización.

**Palabras clave:** Explotación, cultivo, espacio agrícola, espacio rural, **Fuente-Álamo** de Albacete.

## ABSTRACT

The economy of **Fuente-Álamo** is fundamentally agricultural, for the hand of work that generates, demands and revenue, etc., common **feature of entities** that they traditionally has **been** distant of big urban centers and they have had **little** relationship with these. It base an opinion on the cultivation of the vine, that **employs** great quantity of pays so much in the agricultural works and gathering, like in the of their transformation in wine, next to other products like the cereal, olive and almond.

An **agriculture** of unirrigated land is **been** about, with a high grade of mechanization.

**Key words:** Farm, cultivation, agricultural areas, rural areas, **Fuente-Álamo** of Albacete.

## I. INTRODUCCIÓN

El municipio de **Fuente-Álamo** está situado en el cuadrante suroriental de la Provincia de Albacete, entre los paralelos 38° 46' - 38° 19' de latitud Norte y los meridianos 2°19'-

---

Fecha de Recepción: 15 de abril de 1998,

2° 9' de longitud Oeste. Limita con los términos de Montealegre del Castillo, Corral Rubio, Pétrola, Chinchilla, Tobarra y Ontur en la Provincia de Albacete, y Jumilla en la Región de Murcia (Fig. 1). Desde el punto de vista comarcal es un municipio a caballo entre el Campo de Hellín, Altiplano de Almansa y los Llanos de Albacete, por lo que ha quedado al margen de los estudios regionales comarcales, y es difícil encontrar trabajos que se refieran a él.





FIGURA 1.

La superficie total del municipio es de 131'36 Km<sup>2</sup>, con una altitud media de 740 metros, entre la máxima altitud a 1.050 m y la mínima a 700 m. El núcleo urbano está situado en la ladera del Cerrón, a 819 metros sobre el nivel del mar (Foto 1).

Desde el punto de vista físico está situado en un territorio que es transición entre el Sistema Bético y la Meseta manchega. Destaca una gran planicie, que supone la mayor parte del municipio, formada por acumulación de materiales cuaternarios, principalmente conglomerados, arenas y arcillas, limitado por pequeñas elevaciones y salpicado por algunos crestones, sobre todo en la mitad sur, que son residuos característicos del relieve Prebético. En las vertientes montañosas del límite norte del municipio destaca la formación de glacis-cono que se apoya en ellas y sobre los que se situarán grandes explotaciones agrícolas.



Foro 1. El núcleo urbano de Fuente-Álamo está situado a 819 m sobre el nivel del mar, en la ladera del Cerrón.

La aridez climática está presente en este territorio de transición entre el clima mediterráneo litoral y el mediterráneo continentalizado. La precipitación media ronda los 350 mm anuales que además se registran de una manera irregular. En cuanto a las temperaturas, la media anual está entre 12° y 15°C, con una amplitud térmica que llega a superar los 20°C, lo que pone de manifiesto su carácter continental.

Estas características térmicas y pluviométricas han favorecido la existencia de una vegetación climática compuesta principalmente por matorrales de tipo atochar, con manchas de pinos y encinas cada vez más escasas, resultado de un aprovechamiento máximo del suelo para la agricultura.

## II. EL ESPACIO AGRÍCOLA

### 1. Morfología agraria

#### 1.1. Distribución de la masa cultural en el municipio

La superficie total municipal es de 13.135 ha, de las cuales 9.703 ha es superficie arable, un 73'87%, y el resto, 3.432 ha (el 26'12% del total), se reparten entre espartizales, pastos, áreas improductivas, pinares, matorrales y árboles de ribera.

Los factores climáticos han condicionado totalmente la agricultura en este municipio, caracterizada por la introducción de cultivos adaptados a la escasez de agua y a las

temperaturas extremas que pueden alcanzarse. Destacan la vid y el olivo, que aprovechan las altas temperaturas del verano para el desarrollo y la maduración de sus frutos, y el cereal, fundamentalmente cebada y avena, y en menor cantidad el trigo que aprovecha las lluvias de otoño y primavera (Cuadro nº 1). Es esta «trilogía mediterránea» junto con el almendro, pastos y espartizales, quienes caracterizan esta agricultura de secano, que ocupan el 96% de las hectáreas censadas en el término.

CUADRO Nº 1  
Distribución del secano en Fuente-Álamo en 1995

APROVECHAMIENTO	Superf.(Ha)	%Superf. tot.
Cultivos Herbáceos	2.500	19'38
Barbecho	2.263	17'54
Cultivos Leñosos	4.700	36'44
<b>TOT. TIERRAS DE CULTIVO</b>	9.463	73'38
Pastizales	2.090	16'20
<b>TOTAL DE PASTIZALES</b>	2.090	16'20
Monte maderable	810	6'28
<b>TOT. TERRENO FORESTAL</b>	810	6'28
Espartizal	261	2'02
Terreno improductivo	44	0'34
Superficie no agrícola	227	1'76
<b>TOT. OTRAS SUPERFICIES</b>	532	4'12
<b>TOTAL</b>	12.895	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara Agraria.

El cereal es el cultivo predominante a nivel comarcal', sin embargo a nivel municipal se coloca detrás de la vid. En el municipio de Fuente-Álamo hay censadas 12.895 hectáreas, de las cuales 4.763 ocupa el cereal y barbecho, el 36'93% de los aprovechamientos que se hacen del suelo, y el 50'33% de la superficie arada. La cebada es el cereal de mayor rendimiento, ocupa incluso zonas marginales o piedemontes secos. Le sigue en importancia la avena, utilizada principalmente para alimento de los animales, y el trigo, localizado en las mejores tierras, como son los fondos de los valles. Hay que destacar en la actualidad la introducción del sorgo.

El cultivo de los cereales se ha realizado siempre por el sistema de barbecho de año y vez, que tiende a disminuir por el uso de fertilizantes y abonos para incrementar la productividad. Aun así, la práctica del barbecho se sigue llevando a cabo en casi un 25 % de la superficie cultivada.

La vid en el municipio ocupa 4.560 ha en secano, el 34'71% de todos los usos y aprovechamientos que se llevan a cabo del suelo y el 49'99% del total de los cultivos, repartidas entre 2.674 parcelas.

Existe una tendencia en Fuente-Álamo hacia la especialización de la vid propiciada por la existencia de glaciis, y orientada a la producción de vinos. No existe viñedo dedicado a la pasificación u obtención de pies portainjertos, aunque sí se cultivan algunas hectáreas de uva de mesa. (Cuadro nº 2).

<sup>1</sup> La Comarca Agrícola de Almansa incluye los municipios de Almansa, Montealegre. Alpera, Bonete, Caudete y Fuente-Álamo.

CUADRO N° 2  
Distribución de la vid en el municipio de Fuente-Álamo según el destino de la producción (1995)

Producción	Superf.Cultivada		Parcelas	
	HA	%	N°	%
Aptos para V.C.P.R.D. <sup>2</sup>	3.842'00	84'25	2.354	88'03
Vino de tierra o de mesa	29'00	0'63	8	0'29
Otros destinos	2'66	0'05	5	0'18
Uva de mesa	0'87	0'01	1	0'03
Pasificación	0'00	0'00	0	0
Uva de aptitud múltiple	0'00	0'00	0	0
Viveros y pies madres de portainjerto	0'00	0'00	0	0
Sin injertar y que lo serán para V.C.P.R.D.	248'00	5'43	95	3'55
Sin injertar que lo serán para otros destinos	418'00	9'16	192	7'18
Viñedo abandonado	25'00	0'54	19	0'71
<b>TOTAL</b>	<b>4.560'00</b>	<b>100'00</b>	<b>2.674</b>	<b>100'00</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro Vitícola. M.A.P.A.(1995).

El viñedo dirigido a la producción de vinos de calidad (V.C.P.R.D.) representa el 84'25 % de la superficie total y el 99'24% de la destinada a la **vinificación**.

La producción está dentro de la denominación de **origen** Jumilla y es uno de los términos municipales que mejor calidad de vinos produce en la provincia. En él aparecen identificadas 12 variedades viníferas entre las que destacan claramente la variedad **Monastrell** que ocupa 3.368'10 ha, que representan el 73'86 % de la superficie **vitícola** total, de las que se obtienen 10.000 Tm anuales. Le sigue la uva tipo Airén con 387'37 ha, el 8'49% de todas las variedades, con casi 2.000 Tm de producción anual. En 109'74 ha se cosecha la llamada Garnacha Tintorera con unas 1.000 Tm de producción anual. Un 14'56% de la superficie dedicada al cultivo de la vid se trata de plantaciones sin injertar y menos representadas quedan las especies de **bobal** (0'47%), Garnacha (0'05%), malvasía (0'02%), mollar (0'004%), moravia dulce (0'07%), palot (0'01%), tinto velasco (0'01%) y otras mezclas (0'03%).

En ocasiones, la vid no aparece como único cultivo en las parcelas, sino que se encuentra asociado a otro producto. (Cuadro n° 3).

CUADRO N° 3  
Distribución municipal de la vid según la asociación de cultivos

Cultivos	Superficie		Parcelas	
	HA	%	N°	%
Cultivo único	.542'86	99'60	2.646	98'95
Con olivar	7'1	0'15	11	0'4
Otras especies arbóreas	10'99	0'24	17	0'63
Con cultivos herbáceos	0'00	0'00	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.560'96</b>	<b>100'00</b>	<b>2.674</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro Vitícola. M.A.P.A. (1995).

Vinos de calidad producidos en regiones determinadas.



Foto 2. La vid es un cultivo sobre el que se está extendiendo el regadío en los últimos años.

En el municipio de Fuente-Álamo existe un claro predominio del cultivo de la vid, con 4.542'86 ha que representan el 99'60% de la superficie del viñedo. Ésta se distribuye entre 2.646 parcelas que, a su vez, suponen el 98'95 % de todas las de viñedo. En cultivo asociado aparece en 28 parcelas que suman 18 ha, y se reparten en 7'1 ha con olivar y en 10'99 ha con otros cultivos arbóreos, pero nunca aparece asociado a cultivos herbáceos.

Hay que destacar que cuando la vid aparece como monocultivo, las dimensiones de la parcela son más grandes que cuando se trata de un cultivo asociado.

**El cultivo del almendro** ocupa una superficie de 431 ha, el 3'33% de todos los usos del suelo y el 4'48% del terreno arado. Se reparte en 760 pequeñas parcelas en cultivo único. También suele presentarse a menudo como cultivo marginal, delimitando parcelas, o asociado a otras plantas más importantes como la vid, lo que se considera como árboles diseminados con un total de 1.820 unidades. Es un cultivo poco practicado por el riesgo que suponen las frecuentes heladas primaverales.

**De olivar** sólo se contabilizan 287 ha en el municipio, lo que supone el 2'21 % del total del aprovechamiento del suelo y el 2'98% del terreno cultivado. Ocupan 874 parcelas, 114 más que el almendro, lo que pone de manifiesto que este tipo de cultivo predomina en las pequeñas propiedades familiares.

Al igual que el almendro, suele aparecer compartiendo parcela con vid o cereal, y su producción no es suficientemente importante para comercializarla, sino que se destina al consumo familiar.

El olivo se localiza, como único cultivo, en las parcelas de las cañadas, donde tiene posibilidad de recoger agua de escorrentía. En diseminado se han censado 1.948 árboles.

Existe también, aunque en sectores muy localizados, 240 ha de cultivos en regadío, si bien se trata fundamentalmente de productos típicos de secano de los que se obtiene mayor producción por el riego que reciben. Estas tierras suponen tan sólo el 2'53% de todos los cultivos llevados a cabo en el municipio y un 4% de la superficie aprovechada del término. Pero hay que decir que estos datos pueden variar por la continua expansión del regadío, sobre terrenos que aún se censan como secano.

Todos los cultivos regados que aparecen censados en el término son herbáceos, aunque se conocen parcelas de vid a las que se les ha aplicado el riego por goteo (Foto 2).

Sobre todo los cereales de grano que constituyen un 70'28% del total puesto en regadío, el más extendido es el maíz que ocupa 90 ha que suponen el 37'5 1% de todos los cultivos en regadío. Las plantas forrajeras utilizadas para la alimentación de animales (cerdos, vacas, ovejas, etc...), como la alfalfa, ocupan el 16'66% de estos cultivos, y cultivos industriales como el girasol que significa el 10'14%. El resto se dedica a leguminosas un 4'16%, y a hortalizas el 2'08%.

En resumen, los cultivos que dominan el paisaje agrario municipio de Fuente-Álamo son fundamentalmente la vid, los cereales y el olivo, con presencia de el almendro y algunos frutales y cultivos de huerta.

### *1.2. El parcelario*

La estructura de las parcelas en el municipio es variada, al igual que los métodos utilizados para delimitarlas (setos, piedras, árboles, canales de riego...), predominando las pequeñas parcelas de forma irregular.

El parcelario suele estar adaptado a las características morfológicas y topográficas del terreno, adquiriendo distintas formas; en **damero**, rectangular, siguiendo curvas de nivel, etc... Las parcelas que lindan con los relieves del municipio tienen una forma irregular y de pequeño tamaño. Al tratar de utilizar el máximo espacio se ciñen a los perfiles de las elevaciones sobre suelos aprovechables dando lugar a estas formas. Este tipo de parcelas aparecen a lo largo del Cerro Madriguerita y Cerro de las Huesas.

Sobre los conos aluviales el terrazgo se dispone de forma que podría parecer concéntrica y muy alargada, siguiendo las curvas de nivel. Esta forma de parcelación se puede ver claramente en el cono que se forma en la ladera oeste del Cerro de las Colleras, donde se observan parcelas casi triangulares en la parte más alta, para conforme se desciende, ir convirtiéndose en rectangulares.

Sobre los glacis las parcelas son de forma regular y se colocan paralelas a las isohipsas, disminuyendo el tamaño a medida que conforme se acercan al relieve.

A orilla de las ramblas el terrazgo es más reducido y son tierras de mayor interés económico por el posible uso para el riego de las aguas que puedan circular por ahí. Son parcelas alargadas, estrechas y muy regulares.

Las parcelas situadas a ambos lados de los caminos tienen una forma rectangular, alargada y estrecha, perpendicular a estos, de manera que así es mayor el número a las que se accede por el camino.

También se originan distintas formas si se trata de secano o regadío; mientras las primeras tienen mayor tamaño y formas irregulares, las segundas tienen una trama rectangular, delimitadas en ocasiones por los canales de riego.

En general se pueden establecer tres grandes sectores en el municipio según el tamaño y la forma de las parcelas. Toda la mitad occidental del término se caracteriza por tener grandes parcelas, de forma irregular en las zonas más elevadas, como por ejemplo el paraje de los **Cerricos**, y con parcelas muy regulares, casi ortogonales, en la zona de las **Parideras**, Casa del Alto o Corral de La Muela, donde además coinciden con un gran glacis. Tienen lindes rectilíneos que cierran **polígonos** de cuatro o más lados. En la parte superior del glacis (donde hay más pendiente) las parcelas son de forma rectangular y alargada, siguiendo las curvas de nivel, y hacia abajo son más amplias. No existe límite entre ellas, tal vez alguna rambla o camino.

El segundo sector, que corresponde a los terrenos que rodean el casco urbano, se caracteriza por parcelas pequeñas pero regulares, como las del Chortalico, El Prado y La Marquina. (Foto 3).



FOTO 3. Las parcelas próximas al núcleo urbano son de menor tamaño y forma regular. En esta fotografía es fácil diferenciar también los distintos tipos de límite de parcelas: setos, piedras, árboles...



Foto 4. Las parcelas situadas en la parte más oriental del municipio son de tamaño medio y más o menos regulares.

El tercer sector son las tierras situadas en la parte oriental del municipio, caracterizado por parcelas de tamaño medio y no demasiado regulares, como en el Reguerón del Morote y Las Pedreras donde, debido a la existencia de pequeñas elevaciones, es fácil encontrar límites precisos entre ellas, generalmente de piedras o bien los simples desniveles, con lo cual es bastante fácil diferenciarlas. (Foto 4).

### 1.3. *Hábitat rural y caminos*

El número de viviendas rurales, en poblamiento disperso, que estuvieron habitadas en el término de **Fuente-Álamo** fue importante, resultado de la dificultad del desplazamiento diario desde las fincas hasta el núcleo municipal, y también por la continua dedicación que el campo requería. Aún hoy se ven dispersas por el municipio, siempre ligadas a explotaciones agrícolas y al trazado de la red de caminos. Su número es mayor en la mitad norte del municipio, coincidiendo con una mayor planitud topográfica, y la distancia entre ellas varía según la extensión de las explotaciones, pero viene a ser de una media de dos kilómetros.

La casa agrícola pertenecía a familias dedicadas a la explotación directa de sus tierras, o a las que las arrendaban. Se trata de una casa de labor que, por cercanía, tiene idénticas características a la murciana, más concretamente a las construidas en el Altiplano<sup>3</sup>. Son,

<sup>3</sup> MORALES GIL, A. (1972); *El Altiplano Jumilla-Yecla*.

en general, de sencilla construcción y los materiales empleados son los del entorno: piedra caliza, arcilla, cal y madera de pino o de encina. En ocasiones, la obtención de la piedra caliza se consigue al roturar nuevas tierras con vistas al cultivo, y se extraen en bloques bastante regulares, que pueden ser apilados con facilidad. La arcilla se emplea en la argamasa que une las rocas. La cal es utilizada para el enjalbegado de la fachada, pues protege de la humedad, y como cemento junto a la arcilla y la arena.

Las casas no cuentan con ningún tipo de armazón o estructura de pilares y el peso de la vivienda descansa sobre las paredes que deben de ser gruesas y sólidas, y su distribución interna corresponde a las necesidades que pueden precisar en el medio agrícola, como alojamiento familiar y almacén de grano.

Fuera de la casa, pero no lejos, se encuentran los aljibes, la era y el estercolero. El aljibe es un elemento indispensable en el que se almacena el agua recogida de las lluvias. Se conduce desde una pequeña vertiente, a través de represas o recibidores, en los que se posan las impurezas antes de pasar al aljibe que es un depósito *excavado* en el suelo, en forma de botella y cubierto con un techo de teja a un agua. (Foto 5).



Foto 5. El aljibe es un elemento que acompaña a la casa agrícola.

La era está situada al este de la casa. Es una pequeña superficie plana de forma circular para trillar el cereal que se acondiciona a base de apisonar la tierra. En alguna aún se pueden encontrar restos de los útiles utilizados en estas faenas, como los trillos de sílex o los grandes rulos de piedra. Siempre aparecen junto a ellas «montañas» de paja empaquetada en «balas» que se utiliza para pienso de la ganadería ovina y caprina.

Otro elemento del paisaje agrario son los caminos rurales, construidos por apisonamiento de tierra, que forman una red bastante densa en todo el municipio. La trama organizada es rectilínea y su función es poner en comunicación las casas de labor entre sí y éstas con las parcelas de cultivo. Muchos son ramblas.

Son caminos anchos y rectilíneos, bien adaptados a la nueva maquinaria agrícola, con lo que las sendas han desaparecido o sólo se conservan en la ladera de algunos montes, para acceder fácilmente a la cima, y no están relacionados con el trabajo agrícola.

Además de estos caminos rurales existen algunas cañadas, utilizadas años atrás para el paso del ganado, al menos desde 1458, año en que Fuente-Álamo, perteneciendo a Chinchilla, se convirtió en dehesa de hierba y zona de paso de ganado.

## 2. La estructura agraria

### 2.1. Dimensión de las explotaciones en el municipio

Desde 1962 hasta 1982 el número de explotaciones ha sufrido pocas variaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que también varían en cada Censo Agrícola las hectáreas de tierras censadas. Pero lo que sí se puede destacar es el continuo descenso que se produce desde 1962 del número de explotaciones sin tierras, y es que en el municipio el máximo aprovechamiento del suelo se dedica a la agricultura, en contra de los espacios forestales.

Al poner en relación el número de tierras labradas con el número de explotaciones con tierras, resulta un tamaño medio en las explotaciones del municipio de unas 23 ha. (Cuadro nº 4).

El número de tierras censadas en el municipio ha ido descendiendo continuamente desde 1972, así como el número de explotaciones hasta el Censo de 1989, período en que aumentó en casi 100 el número de las mismas. Así, la superficie media ha rondado desde

CUADRO Nº 4  
Número de explotaciones, tamaño medio y hectáreas de tierras censadas

Año	Tierras censadas	Nº de explot. con tierras	Superf. media Por explot. (ha)
1962	10.992	523	21'01
1972	13.687	542	25'25
1982	13.225	478	27'66
1989	11.454	574	19'95

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios de 1962, 1972, 1982 y 1989.

CUADRO N° 5  
Número de explotaciones según la superficie en hectáreas y % que suponen

Año	N° explt. con tierra		0'1-5		5 a 10		10 a 20		20 a 50		>50	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
1962	523	100	245	46'8	109	20'8	74	14'1	48	9'1	47	8'9
1972	542	100	225	41'5	113	20'8	100	18'4	52	9'5	55	10'1
1982	478	100	199	41'6	92	19'2	82	17'1	53	11	48	10
1989	574	100	287	50	103	17'9	69	3'4	60	10'4	55	9'5

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Agrarios de 1962, 1972, 1982 y 1989.

las 20 ha a 27 ha desde 1962 hasta 1989, cuando llega la media más baja. Este descenso se ha producido como consecuencia del aumento de las explotaciones, que ha podido estar ocasionado por una trasmisión en herencia de las tierras.

Sin embargo, existen datos que se alejan mucho de estos valores medios, ya que, como se puede ver en el cuadro n° 5, no son las explotaciones de 20 ha las más abundantes, sino las comprendidas entre las 0'1 ha y las 10 ha, incluso entre 0'1 ha y 5 ha es donde se concentra casi el 50% de las explotaciones. Esto pone de manifiesto lo repartida que está la tierra, y como en mayor o menor medida todas las familias participan del uso y aprovechamiento de ella y de la agricultura. Se puede hablar de un minifundismo, por el predominio de estas pequeñas explotaciones que se extiende a toda la Provincia de Albacete.

A pesar del predominio de la pequeña explotación, existe un importante número de las que tienen una extensión superior a las 50 has, que no destacan por su alto porcentaje, sino por su presencia en un municipio tan pequeño. Algunos de estos datos se recogen en el estudio sobre las grandes explotaciones agrarias en la Provincia de Albacete de ESPETO MARÍN, C. y LÓPEZ DE LOS MOZOS GONZÁLEZ, A. (1989), que, según el Censo Agrario de 1962, señalan la existencia de 10 explotaciones agrícolas que suponían entre un 20 y un 40% del total de la superficie censada, y eran explotaciones mayores de 200 has.

## 2.2. Regímenes de tenencia de la tierra

Las tierras de Fuente-Álamo pertenecían a Alpera hasta 1265, año en que «*Chinchilla ocupó aldeas como Bonete, Alpera, con los ricos manantiales que esta última tenía en las Fuentes del Álamo, El Casar y Sex, que pronto quedarían incorporadas al término de Chinchilla, lo que no dejaría de provocar seguramente reclamaciones por parte de Almansa*<sup>4</sup>». Será el 23 de Septiembre de 1269 cuando quedó incluido este temtorio en el término de Chinchilla, al ordenar Alfonso X El Sabio la delimitación del mismo. Este temtorio pasó en 1282 a ser propiedad de D. Manuel, hermano del rey Alfonso X, y después de su hijo Sancho Manuel.

<sup>4</sup> PETREL MARÍN, A. (1992); Chinchilla Medieval. Instituto de Estudios Albacetenses de la Excm. Diputación de Albacete. Albacete. 540 pp.

Durante el siglo XIV se llevaron a cabo intentos de repoblación en toda la Comarca de **Almansa** y territorios de Chinchilla, período en el que estas tierras quedan repartidas entre distintos señoríos.

Más tarde, formará parte del Marquesado de **Villena** fundado en 1372 por Alfonso de Aragón, que heredó todos los privilegios propiedad de «**Los Manueles**<sup>5</sup>».

En 1480 los Reyes Católicos disgregaron el marquesado y **Fuente-Álamo**, junto a Bonete y **Alpera**, pasan a ser aldeas de Chinchilla.

Hacia 1662, la aldea de Fuente-Álamo era propiedad de D. Pedro Ruiz Marcos y a su muerte se repartirían entre su esposa, Dña. Mariana Tárrega y su cuñado D. Ginés López del Castillo.

En 1833 Fuente-Álamo se separa de Chinchilla y se convierte en villa, y es por la misma fecha cuando las tierras de la familia López del Castillo y los Tárregas pasan a pertenecer al «Mayorazgo%».

El titular del Mayorazgo, Miguel López del Castillo **Tejada**, favoreció la ocupación del suelo y su puesta en cultivo, cediéndolas a colonos. Así aparecieron numerosos contratos en régimen de enfiteusis, por el cual, los colonos ocupaban las tierras incultas y a cambio pagaban una parte de la cosecha, lo que se conoce como «vínculos».

El titular del Mayorazgo murió en 1869 sin descendencia y el término se repartió entre cuatro personas de la siguiente manera: para Dña. **Teresita** de Moya el sector noroccidental, D. José García recibió la parte nororiental, D. Gerardo Bengoechea la zona suroriental y por último D. Luis López tomó el cuadrante suroccidental.

A este primer reparto de tierras le siguieron muchos otros, entre los que hay que destacar a seis propietarios que en 1933 poseían el 50% de la superficie municipal, hasta llegar al minifundismo que hoy existe. Estos propietarios tuvieron parte de sus tierras en el Registro de la propiedad expropiable (ESPEJO MARÍN, C. 1990). Se trata de Luis López Tárrega con 2.199 has de propiedad expropiable, Pascual López Catalán con 1.498 ha, Enriqueta **Gándar Arenas** con 1.423 ha, Cristina Gándar Arenas con 957, José M<sup>a</sup> García Sáez con 839 ha y Luis García Alonso con 465 ha.

Los datos encontrados sobre la forma de tenencia y propiedad de la tierra en el Censo Agrario de la Provincia de Albacete, años 1962, 1972, 1982 y 1989, aparecen expresados en el cuadro de la página siguiente.

En este intervalo de veintisiete años se han producido notables variaciones en los regímenes de tenencia de las tierras. Estas variaciones consisten, fundamentalmente, en la disminución progresiva en el sistema de arrendamiento que pasa de un 30'74% en 1962 a un 0'05 % en 1989, con un brusco descenso, sobre todo, entre los diez primeros años (de 30'74% en 1962, a 1'47% en 1972).

El descenso de esta práctica se ha producido por el bajo rendimiento de las tierras de secano (en su mayoría pastos), y su dependencia de las condiciones meteorológicas, tanto que no se asegura el canon fijo anual estipulado entre el arrendatario y el propietario de las tierras. Por el contrario, con el régimen de aparcería, el canon estipulado es un porcentaje

---

<sup>5</sup> AUÑÓN RODRÍGUEZ, R. (1984); *Fuente-Álamo Ayer y Hoy*.

<sup>6</sup> El mayorazgo es una forma de herencia de la tierra, por la que el mayor de los hijos pasaba a ser el dueño y señor de todo. Se conoce en el municipio a la persona que lo recibió este territorio de esta manera.

CUADRO N° 6  
Superficie censada según el régimen de tenencia de la tierra  
(1962-89)

AÑO	Propiedad		Arrendam		Aparcería		Otros		Super.Tot.
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
1962	6.723	1'16	3.380	30'74	889	8'08	0	0	10.992
1972	10.188	74'43	202	1'47	3.077	22'48	220	1'60	13.687
1982	9.799	74'09	65	0'49	3.354	25'36	7	0'05	13.225
1989	8.876	77'49	6	0'05	2.572	22'45	0	0	11.454

Fuente: *Elaboración propia a partir del Censo Agrario.*

de la cosecha y también se reparten gastos, lo que no supone tanto riesgo para el aparcerero, de ahí que esta forma de tenencia de la tierra haya aumentado notablemente. Así, en detrimento del arrendamiento aumentará la aparcería, que destaca por ser el sistema de tenencia que más crece, de un 8'08% en 1962 pasa a un 22'48% en los siguientes diez años, para mantenerse entre un 25'36% y 22'45% en los diecisiete siguientes.

El sistema de explotación directa es el que más se practica dentro del municipio y además el que menos ha variado, tan sólo se advierte un leve incremento desde 1962 con el 61'16% de la superficie cultivada, a un 77'49% en 1989. Este resultado sobre la explotación directa de la tierra es significativo, ya que el hecho de que el agricultor trabaje sus propias tierras es reflejo de la importancia de la actividad agrícola en este municipio, del tamaño de las explotaciones, y de como es este sector el que más población ocupa.

### 3. La producción ganadera como complemento de la actividad agraria

Fuente-Álamo no es un municipio que destaque por su carácter ganadero, pues tampoco dispone de un espacio natural importante en pastos y extensión para mantener a un excesivo número de cabezas, pero sí ha contado a lo largo de su historia con unos efectivos suficientes para completar la actividad agrícola, tanto como complemento económico, como por la posible exportación de abono natural.

La cabaña pecuaria del municipio ha estado formada, tradicionalmente, por especies adaptadas a las características climáticas y escasez de pastos, por lo que han sido razas poco exigentes de ganado ovino y caprino.

En los últimos veinte años se ha reducido enormemente el número de cabezas de ganado, sobre todo caprino, que existía en cada familia o pequeña explotación. En la actualidad hay un menor número de rebaños, que constituyen parte de la actividad agrícola con perspectivas de comercialización.

El ganado ovino constituyó una de las más importantes riquezas pecuarias del municipio, hoy día es el más numeroso en Fuente-Álamo, aunque tiene menos de 451 cabezas, lo que supone una densidad media de 3'39 cabezas por Km. (No existe una raza pura por los muchos cruces realizados, tratándose en ocasiones de razas degeneradas).

Los rebaños superan hoy de las 100 cabezas, por la concentración que se ha llevado a cabo, y pocas veces son pastados por sus propios dueños, sino que es un pastor contratado,

que ayudado por uno o varios perros ejerce su oficio. Lo hace en un régimen de pastoreo muy extensivo, aprovechando los recursos marginales de los secanos, las hojas verdes de la vid tras la vendimia, los «pajonales» resultantes de la cosecha de cereal, las gramíneas, vegetación de monte bajo y las leguminosas de los terrenos de pastizales.

El interés económico que en la actualidad tiene la explotación ovina es la producción y comercialización de carne, y la leche utilizada en la fabricación de queso manchego.

El ganado caprino también retrocedió, a pesar de la buena adaptación a las condiciones ambientales y haber sido un animal que realizó un papel insustituible en la alimentación de la población. La cabra se encuentra en explotación familiar, principalmente, y en grandes rebaños junto a la oveja. El aprovechamiento fundamental de este animal es la leche para el consumo directo y hoy para la industria quesera, surgida en el municipio, y la venta de cabritos para carne.

La raza que más abunda es la Murciana-Granadina con 67 cabezas, según el último censo (1989). Se cría en régimen de estabulación combinada con pastoreo. Se alimenta de los pastos que crecen en determinada época del año y con orujos de uva, pulpa y cereales.

De la especie porcina aparecen censadas, en el año 1989, 66 cabezas, pero su número ha aumentado. El factor que ha contribuido a su crecimiento es la gran demanda que hay en el municipio de esta carne. La raza existente es el resultado de numerosos cruces y algunas especies de la llamada Landrace.

Existen dos cebaderos en el municipio que venden los cerdos ya criados o bien los lechones, principalmente a particulares para el consumo familiar, y a industrias cárnicas del municipio o de otros colindantes. Son engordados a base de una mezcla de alfalfa y piensos compuestos.

El ganado asnar y mular tuvo importancia en el municipio por su ocupación en las labores agrícolas y de transporte, pero con la paulatina mecanización del campo estas especies desaparecieron totalmente y en la actualidad no existe ni una sola cabeza.

En los últimos años han ido apareciendo algunas cabezas de especie caballar como animal de montura, de prestigio para quien lo posee, surgido como consecuencia de un tiempo de ocio que posee la sociedad actual.

Tradicionalmente, en casi todas las casas del pueblo se criaban gallinas ponedoras y pollos para carne, y aunque esta costumbre ha desaparecido en muchas familias, aún existe la crianza de gallinas de especies camperas, para la obtención de huevos, que en ocasiones se venden a los vecinos.

En cuanto a la cunicultura se puede decir que tiene interés en el municipio con vistas a un consumo familiar, aunque en ocasiones se venden algunos ejemplares, pero no suponen grandes ingresos. Se alimentan generalmente de hierbas del campo y alfalfa.

Hay que destacar la afición en el municipio por la columbicultura, con el consiguiente aumento del número de palomos.

La apicultura en Fuente-Álamo se realiza con colmenas fijistas, que aprovechan las plantas aromáticas del matorral mediterráneo.

### **3.1. Las veredas**

El ganado del municipio nunca ha practicado la trashumancia, pero a pesar de esto

existen dos importantes veredas que pasan por el término. La principal era utilizada en otros tiempos por los ganaderos que circulaban desde Madrid hasta Murcia. Esta vereda, llamada Vereda Real o de Los Manchegos<sup>7</sup>, llegaba al término desde Pinilla con dirección a Cartagena, cruzaba, una vez dentro del municipio, la Casa de Los Pinos y Las Casutas, para salir por Sierra Parda en **Ontur** hacia Los Almendros (Jumilla) que era lugar de descanso.

La otra vereda, secundaria y menos importante que la anterior, se conocía con el nombre de «**veredín**» o cordeles<sup>8</sup> en esta zona. Se dirigía a Yecla, y cruzaba el municipio por el Cerrón, en la llamada «Senda de los **Atajos**», hasta los Reventones.

Las veredas desaparecieron con la «**Parcelaria**», cuando hace casi 25 años se **llevó** a cabo un aparcamiento y agrupación de las tierras que se encontraban bajo el mismo propietario, y las que no fueron afectadas, desaparecieron por el abandono que ocasionó un crecimiento de matorrales sobre ellas.

#### 4. Nivel de mecanización en el municipio de **Fuente-Álamo**

La mecanización significa menos mano de obra en el campo y menos horas de trabajo, lo que en cierto modo ha supuesto una ayuda para mejorar la calidad de vida del agricultor.

La mecanización del municipio no fue costosa, gracias a que la mayoría de las parcelas eran campos abiertos, bastante planas y con poco arbolado. Si hubo alguna dificultad para aquellas parcelas más fragmentadas o situadas en zonas con una topografía de difícil acceso, pero hoy se ha solucionado con la introducción de motocultores. Donde la mecanización encontró problema fue en la forma de plantación del viñedo, por la poca profundidad de la raíz, por las labores superficiales de los antiguos arados y por la poca separación entre las hileras de cepas que dificultaba el tránsito de la maquinaria, lo que supuso el arranque de muchas de estas plantaciones.

El tipo de maquinaria que predomina es el tractor de dos ejes, con potencia entre 55 y 79 cv con el que se cubren las necesidades de todo mediano agricultor que trabaja sus propias tierras. Este posee un tractor con remolque incluido y algunos complementos, como los aperos de labranza, vertederas y fumigadoras mecánicas principalmente.

Cuando se trata de grandes explotaciones el equipo de maquinaria es mucho más completo, con abonadoras, sembradoras y cargadores mecánicos.

Los equipos de recolección generalmente no pertenecen a los propietarios de las tierras, aunque no quiere decir que no existan propietarios a los que les sea más rentable tener su propia cosechadora que contratarla, pero lo más común es que contraten los servicios de personas que poseen este tipo de maquinaria. Estos servicios se realizan con aparatos como la segadora de forraje, recogedoras-empacadoras, cosechadoras de forrajes y cereales. Cuando los meses de recolección de estos productos termina en el municipio, muchos viajan a otras provincias españolas, sobre todo a la Comunidad de Castilla y León, a continuar la actividad.

El panorama actual del nivel de mecanización que existe en el municipio se expone en el cuadro nº 7.

<sup>7</sup> MORALES GIL, A. (1972); *El Altiplano Jumilla-Yecla*. pp. 495.

<sup>8</sup> Pequeñas veredas adyacentes a una principal.

CUADRO Nº 7  
Nivel de mecanización de Fuente-Álamo (1995)

Tipo de Maquinaria	Variedades	Potencia	Número
MOTORES	Para riego	De combustión interna	30
Otros usos	De combustión interna		5
TRACTORES	Cadena u oruga	< 34 cv	3
		34-54 cv	8
		55-79 cv	6
		> 108 cv	1
		De ruedas	< 34 cv
		34-54 cv	2
		55-79 cv	84
		80-108 cv	65
		>108 cv	44
		Motocultores	
EQUIPOS DE RECOLECC.	Segadora de forraje		9
	Recogedora-empacad.		33
	Cosechadora de forraje		5
	Cosechadora de cereal		30
	Plataforma de frutos		1
OTROS QUIFOS	Cargador de tractor		5
	Remolques		220
	Transport. de grano		30
	Molinos de pienso		4
	Ordeñador. portátiles		3
	Motosierras		12
SUPERF. REGADA	Aspersión y goteo		230

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara Agraria Local.

Se puede hablar de un alto nivel de mecanización, ya que nada más en tractores se han censado en 1995 un total de 222, y si para ese mismo año el total de tierras de cultivo eran 9.463 ha, resulta que a cada tractor le corresponderán casi 43 ha. Esta fuerte mecanización ha dado lugar a la aparición de otras industrias inducidas, como el gran número de talleres especializados en su reparación.

### III. CONCLUSIONES

La falta de recursos naturales en este medio físico, ha condicionado una economía basada en la agricultura. Esta actividad ha estado orientada principalmente a los cereales y vid, que ocupan la mayor parte de la planicie del municipio, en grandes parcelas de forma regular.

De menor importancia es el cultivo del almendro y el olivo, destinado al consumo familiar.

Pese a ser la actividad económica mayoritaria en el municipio, la escasa mano de obra, bien por la dedicación a otra actividad, bien por la emigración hacia las ciudades industriales, ha ocasionado la sobreequipación de maquinaria en Fuente-Álamo.

En general no se vive sólo de la agricultura, pues al ser de secano no tiene elevados rendimientos (aunque ya van apareciendo algunos sectores de regadío). Sólo algunas familias que poseen grandes explotaciones viven exclusivamente de ella, las restantes deben completar su economía con otra actividad: industria, construcción, servicios, o incluso asalariado en otras tierras; lo que ayuda a alcanzar el bienestar socioeconómico que existe en el municipio.

La ganadería, si bien no ha destacado por su importancia en cuanto al número de cabezas, ha contado a lo largo de la historia con unos efectivos suficientes para completar la actividad agrícola. En la actualidad, la cabaña ganadera más importante en el municipio es la ovina, destinada a la elaboración de productos lácteos.

Una de las causas principales de que la cabaña ganadera sea más bien escasa es debido a la falta de pastos.

## BIBLIOGRAFÍA

- CATASTRO DE RÚSTICA, escala 1:5.000, hojas que cubren los 16 polígonos del municipio de Fuente-Álamo. Ministerio de Economía y Hacienda.
- ESEJO MARÍN, C.; LÓPEZ DE LOS MOZOS GONZÁLEZ, A. (1989): «Las grandes explotaciones agrarias en la provincia de Albacete». *Al-Basit, revista de estudios albacetenses*. nº 25. Pp. 165-179.
- ESEJO MARÍN, C. (1990): «El registro de la propiedad expropiable en la provincia de Albacete». *Al-Basit, revista de estudios albacetenses*. nº 26. pp. 82-108.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1996): «La crisis rural y el Medio Ambiente\*. *Medio Ambiente y Crisis Rural*. IV Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Pp. 9-32.
- MADOZ, P. (1850): *Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar*. Vol. VIII.
- M.A.P.A. (1995): *Registro Vitícola. Provincia de Albacete*. Secretaría General de Alimentación, 178 pp.
- MOLINA IBÁÑEZ, M. (1996): «Regiones marginales y desarrollo endógeno». *Medio Ambiente y crisis rural*. IV Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Pp. 159-183.
- PONCE HERRERO, G. (1989): *El corredor de Almansa. Estudio geográfico*. Instituto de Estudios Albacetenses de la Excm. Diputación de Albacete. C.S.I.C. 287 pp.
- PONCE HERRERO, G., RAMÓN MORTE, A. (1992): «El clima: factor de desarrollo de la agricultura en la provincia de Albacete». *Al-hasit, revista de estudios albacetenses*. nº 31. Pp. 47-103.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (1982): *Geografía de Alhacete. Factores del desarrollo económico en la provincia y su evolución reciente*. Instituto de estudios albacetenses. C.S.I.C. Confederación española de centros de estudios locales. Albacete.