

VIOLENCIA DE PAREJA Y DIVERSIDAD SEXUAL: FACTORES ASOCIADOS A LAS DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN RELACIONES ÍNTIMAS ENTRE HOMBRES GAY O BISEXUALES

INTIMATE PARTNER VIOLENCE AND SEXUAL DIVERSITY: FACTORS ASSOCIATED WITH DYNAMICS OF VIOLENCE IN INTIMATE RELATIONSHIPS BETWEEN GAY OR BISEXUAL MEN

Gastón Caamaño Toledo¹

Magíster en Psicología Clínica por la Universidad de Concepción – Chile

gastoncaamano@udec.cl

Maruzzella Paola Valdivia Peralta²

Profesora Asociada Departamento de Psicología, Universidad de Concepción – Chile

mavaldivia@udec.cl

Resumen: La presente investigación tuvo como principal objetivo identificar los factores asociados a la violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales mediante una Revisión Sistemática Exploratoria basada en el criterio SPIDER. Con dicha finalidad, se revisaron cuatro bases de datos, obteniéndose 176 artículos y seleccionándose finalmente 17; de los cuales la mayor parte correspondió a estudios de tipo transversal, realizados en Estados Unidos entre los años 2022 y 2023, cuyos participantes se identificaron mayoritariamente como hombres homosexuales. Como instrumento para medir las experiencias de violencia en relaciones de parejas entre hombres se empleó predominantemente la escala IPV-GBM. Respecto a los resultados, se señalan como principales factores comunes, tanto en víctimas como victimarios, la presencia de síntomas depresivos, abuso y/o consumo de drogas, experiencias previas de violencia de íntima de pareja y el estigma y rechazo social asociado a la homosexualidad; y la homofobia internalizada y experiencias de abuso sexual infantil como factores asociados exclusivamente al rol de víctima.

Palabras clave: Violencia en las relaciones íntimas, Homosexualidad, Diversidad sexual, Género, Factores asociados.

Abstract: The main objective of this study was to identify factors associated with intimate partner violence among gay or bisexual men through an Exploratory Systematic Review based on the SPIDER criteria. To this end, four databases were reviewed, yielding 176 articles, of which 17 were ultimately selected. Most of these studies were cross-sectional in design, conducted in the United States between 2022 and 2023, with participants predominantly identifying as homosexual men. The IPV-GBM scale was the most frequently used instrument to assess experiences of intimate partner violence

Orcid¹: 0009-0000-2580-6113

Orcid²: 0000-0003-4953-548X

Recibido: 07.10.2025

Aceptado: 15.09.2025

among men. Regarding the results, the main common factors identified in both victims and perpetrators were the presence of depressive symptoms, substance use and/or abuse, previous experiences of intimate partner violence, and stigma and social rejection associated with homosexuality. Additionally, homophobic internalization and childhood sexual abuse experiences were identified as factors specifically associated with the role of victim.

Keywords: Intimate partner violence, Homosexuality, Sexual diversity, Gender, Associated factors.

1. Introducción

La Violencia en las Relaciones Íntimas de Pareja (VPI) se ha configurado como un fenómeno global y persistente, siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization [WHO], 2021) como un problema de salud pública y de derechos humanos, que afecta principalmente a mujeres. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de ellas ha experimentado algún tipo de violencia de género en el transcurso de su vida (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022); mientras que en Chile una de cada cuatro mujeres en pareja ha sido víctima de VPI en el último año (Saavedra, 2021). Estas cifras evidencian la necesidad de políticas públicas orientadas a la prevención e interrupción de las dinámicas de violencia al interior de la pareja, apreciándose la persistencia de desigualdades de carácter estructural, vinculadas con inequidades de género y variables culturales de índole patriarcal, discriminatorias y violentas en la región (CEPAL, 2024).

Aunque la mayoría de las investigaciones se han centrado en parejas heterosexuales y cisgénero, las investigaciones confirman la presencia de VPI en relaciones entre personas de la comunidad lesbica, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queer y otras diversidades sexo-genéricas (LGBTIQ+), donde aún existe limitada información estadística (Cleghorn et al., 2024).

1.1. Violencia de pareja íntima y diversidad sexual

En relación con la VPI en hombres no heterosexuales, las investigaciones indican que su prevalencia sería igual o incluso superior en hombres gay y bisexuales en comparación con la población heterosexual (Callan et al., 2021); sin embargo, a pesar de esta alta prevalencia, solo alrededor del 3% de los estudios realizados en los últimos quince años se han centrado en parejas gay, lesbianas o bisexuales, lo que evidencia una importante brecha en la investigación, aunque con un interés creciente en los últimos años (Edwards et al., 2015). De esta manera, si bien existen elementos comunes entre las dinámicas de violencia en la diversidad sexual y población heterosexual, se presentan factores específicos asociados al heterosexismo sociocultural que incrementan su vulnerabilidad, como la invisibilización de la violencia y el estigma internalizado

(Laliga, 2023), los cuales conllevarían una autopercepción negativa y mayor vulnerabilidad a prácticas abusivas en sus relaciones sexo-afectivas, aumentando la victimización y limitando la activación de redes de apoyo.

En consecuencia, la literatura enfatiza la necesidad de investigaciones con enfoques multidimensionales que permitan visibilizar las particularidades del fenómeno en la población LGBTIQ+ (Trombetta y Rolle, 2023), dado que estas podrían no ser detectadas en estudios con población heterosexual (Callan et al., 2021); permitiendo con ello la creación de políticas públicas inclusivas y favoreciendo un abordaje más completo de la problemática (Machado et al., 2024).

1.2. Fundamentación teórica

La OMS (2021) define la violencia en la pareja (VPI) como conductas ejercidas por una pareja o expareja que generan daño físico, sexual o psicológico, incluidas las conductas de control, siendo las dinámicas de poder uno de sus principales predictores (Kubicek et al., 2015). Este fenómeno puede presentarse en distintos tipos de relaciones íntimas y suele estar marcado por asimetrías de género de carácter estructural vinculadas a la ideología patriarcal (Jaramillo & Canaval, 2020).

En este marco, el género es definido por la OMS (WHO, 2018) como una construcción social, distinta del sexo biológico, que varía en tiempo y contexto y se relaciona con la distribución de poder, encontrándose vinculado a los roles y características definidos como apropiados socialmente para hombres, mujeres e identidades no binarias, siendo producto de las relaciones interpersonales y un eventual indicador de la distribución de poder entre ellas. Por su parte, la orientación sexual se define como una atracción romántica, emocional, sexual o afectiva duradera, en un continuo que va de la heterosexualidad a la homosexualidad, siendo el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, cognitivos y contextuales (American Psychological Association [APA], 2013).

De igual manera, considerando las vulnerabilidades específicas asociadas a la población no heterosexual, se estima pertinente considerar como marcos teóricos y comprensivos en personas de la diversidad sexual el Modelo de Estrés de Minorías (Meyer, 2003), el cual plantea que las personas pertenecientes a grupos sociales estigmatizados enfrentan una sobrecarga de factores proximales y distales que dificultan sus procesos de adaptación, generando efectos adversos en su salud mental, así como el Enfoque Interseccional, que propone comprender a las personas desde la interacción de sus múltiples identidades estigmatizadas, relevando la manera en que éstas interactúan y generan variables específicas que afectan su salud mental, lo que permite visibilizar formas específicas de discriminación e identificar necesidades desde las particularidades de cada individuo (Barrientos et al., 2023; en Martínez, 2023).

2. Objetivos

El presente estudio tuvo como objetivo general examinar los factores asociados a las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay y bisexuales; estableciéndose como objetivos específicos: 1. la identificación de factores asociados a las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales, 2. Especificar las características de las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales y 3. Describir los roles asumidos por los miembros de la pareja en las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales.

3. Metodología

La presente investigación se desarrolló mediante un diseño de Revisión Sistemática Rápida (Exploratoria), que permitió estudiar el rango y alcance de la literatura existente sobre la VPI, identificar vacíos de conocimiento y sintetizar resultados de los estudios (Fernández-Sánchez et al., 2020).

Para la formulación de la pregunta se aplicó el criterio SPIDER (Fernández-Sánchez et al., 2020), delimitándose aspectos tales como la muestra (S), hombres gay o bisexuales; el fenómeno investigado (PI), alusivo a la violencia en relaciones íntimas; el diseño (D), correspondiente a Revisión Sistemática Rápida; el efecto a evaluar (E), los factores asociados al fenómeno propuesto; y el tipo de investigaciones consideradas (R), incluyéndose estudios cuantitativos y cualitativos. Posteriormente, se delimitaron los términos clave, los cuales fueron traducidos y estandarizados (MeSH) para la búsqueda en cuatro bases de datos, correspondientes a Web Of Science, PubMed, Scopus y Ebsco.

Como criterios de inclusión, se consideraron estudios de los últimos cinco años, en idioma español e inglés, que incluyeron población de hombres gay y bisexuales, que abordaron el fenómeno de la violencia en la pareja íntima y que contaron con una metodología cuantitativa. A su vez, se implementaron como criterios de exclusión investigaciones que trabajaron exclusivamente con población heterosexual, lesbica, transexual, mujeres o espectadores/as de VPI; así como aquellas que incluyeron solo muestras con consumo de drogas, VIH y adherencia a tratamientos retrovirales. Sumado a ello, se excluyeron investigaciones efectuadas en contexto de COVID-19, focalizadas en determinar conductas de riesgo en el ámbito sexual, estudios centrados en la intervención en VPI y búsqueda de apoyo por parte de personas expuestas a dinámicas de violencia en pareja y aquellos que abordaron experiencias de violencia hacia hombres gay o bisexuales pero fuera del marco del fenómeno de la VPI.

La revisión bibliográfica consideró inicialmente 176 artículos identificados en bases de datos electrónicas y gestionados mediante gestor de citas bibliográficas Zotero, manejándose 117 investigaciones luego de la eliminación de material duplicados, de los cuales se preseleccionaron 63 a partir de títulos y resúmenes. Finalmente, se sistematizó la información en una planilla de síntesis (país, metodología, muestra, factores asociados a VPI, resultados y limitaciones), seleccionándose una muestra de 17 estudios

para el análisis. Cabe señalar que en estas últimas dos fases se contó con la revisión independiente de la docente guía (co-autora del artículo) lo que permitió reducir sesgos y asegurar la aplicación coherente de los criterios de inclusión y exclusión.

4. Resultados

Los resultados de la presente investigación se presentan en la Tabla 1. Respecto al país de origen de los estudios seleccionados, diez de ellos proceden de Estados Unidos, cuatro de China, uno de África, uno de Tailandia y uno de Canadá; de los cuales tres fueron publicados en los años 2020 y 2021, cuatro en 2022, seis en 2023 y uno en el año 2024. Respecto al tipo de investigaciones, quince de ellas corresponden a estudios transversales, mientras que dos cuentan con un carácter longitudinal.

En cuanto a la caracterización del tipo de muestras, los estudios seleccionados estuvieron compuestos en su totalidad por hombres no heterosexuales o que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, predominando aquellos que se identificaban como gay, seguidos por bisexuales. En cuanto a su procedencia, la mayoría de los participantes provenía del mismo país donde se realizó cada estudio (Estados Unidos, China, Tailandia, Canadá y países africanos), con predominancia de personas blancas, seguidas por hombres de color y negros. Finalmente, si bien no todos los estudios señalan la edad promedio de sus participantes, en general se encontrarían bajo los treinta años.

Respecto a la comprensión del fenómeno de la VPI, la gran mayoría de las investigaciones implementaron para su medición la escala "Intimate Partner Violence among Gay and Bisexual Men" (IPV-GBM) (Stephenson & Finneran, 2013), instrumento estandarizado para medir experiencias de violencia de pareja íntima en parejas masculinas; detectando cinco formas de violencia: agresión sexual, agresión física, agresión psicológica, monitoreo y control de la conducta. De la muestra de investigaciones seleccionadas, solo un estudio (Yang et al., 2023) integra la agresión digital como manifestación de la VPI. Respecto a los factores asociados a la violencia de pareja íntima, la mayor parte de los estudios identificaron una amplia variedad de factores de carácter demográficos, psicológicos, relaciones y socioculturales; distinguiendo en sus resultados aquellos vinculados con la victimización y la perpetración de dinámicas de violencia de pareja íntima.

En dicho contexto, destacan como principales factores asociados a la victimización de VPI la presencia de síntomas depresivos (Stults et al., 2021; Wei et al., 2020a; Ogunbajo et al., 2022; Robles et al., 2022; Bosco et al., 2022; Sharma et al., 2021; Encina et al., 2023; Kirschbaum et al., 2023 y Peng et al., 2020); abuso de alcohol y/o drogas (Stults et al., 2021; Parent et al., 2023; Wei et al., 2021; Robles et al., 2022; y Kirschbaum et al., 2023); experiencias previas de VPI (Stults et al., 2021; Robles et al., 2022; Berke et al., 2023 y Kirschbaum et al., 2023); estigma y rechazo social asociado a la

homosexualidad (Stults et al., 2021; Plees y Gibbs., 2024; Stephenson el at., 2023 y Yang et al., 2023), homofobia internalizada (Plees y Gibbs., 2024; Berke et al., 2023; Stephenson el at., 2023; Kirschbaum et al., 2023 y Yang et al., 2023) y experiencias de abuso sexual infantil (Robles et al., 2022; Berke et al., 2023; Bosco et al., 2022 y Kirschbaum et al., 2023); a la vez que tres estudios señalan una mayor victimización por VPI en hombres bisexuales (Robles et al., 2022; Sharma et al., 2021 y Stults et al., 2022).

En cuanto a cuanto a la perpetración de dinámicas de violencia de pareja íntima, los estudios presentan como principales factores asociados los síntomas depresivos (Stults et al., 2021; Wei et al., 2020a; Bosco et al., 2022; Sharma et al., 2021; Encina et al., 2023 y Kirschbaum et al., 2023); experiencias previas de VPI (Stults et al., 2021; Wei et al., 2021 y Kirschbaum et al., 2023); abuso de alcohol y/o drogas (Stults et al., 2021; Parent et al., 2023; Wei et al., 2020b y Kirschbaum et al., 2023) y estigma y rechazo social asociado a la homosexualidad (Stults et al., 2021; Wei et al., 2020b; Stephenson el at., 2023 y Yang et al., 2023) y, en menor medida, la homofobia internalizada (Stephenson el at., 2023 y Yang et al., 2023). Sumado a ello, se identifica en dos estudios una mayor perpetración de VPI en hombres bisexuales (Sharma et al., 2021 y Stults et al., 2022).

Tabla 1

Síntesis de resultados de los estudios seleccionados

Autor, año y país	Título	Tipo de estudio	Objetivo	Muestra	Caracterización de la VPI	Factores asociados a la VPI
Stults et al. (2021). Estados Unidos	Determinants of Intimate Partner Violence Among Young Men Who Have Sex with Men: The P18 Cohort Study. Journal of Interpersonal Violence.	Estudio longitudinal (2009-2011).	Evaluar los determinantes de la victimización y perpetración de VPI durante un período de seguimiento de 36 meses en muestra de jóvenes que viven en la ciudad de Nueva York (entre 2009 y 2011).	526 hombres jóvenes homosexuales, bisexuales o que tienen sexo con hombres (YMSM) de entre 18 y 19 años, pertenecientes a zonas urbanas de Nueva York. En su mayoría pertenecientes a minorías raciales/étnicas.	Violencia de pareja (agresiones verbales, físicas o sexuales en contexto de relaciones románticas o íntimas). No se señala escala.	Victimización: Hispanos/latinos, experiencias tempranas de VPI, estado civil (haber tenido pareja masculina), depresión, estigma asociado a la homosexualidad y uso frecuente de sustancias. Perpetración: Hispanos/latinos, experiencias previas tempranas de VPI, estado civil (haber tenido pareja masculina), depresión, estigma asociado a la homosexualidad y uso frecuente de sustancias. (ambas correlacionadas, se refuerzan mutuamente).
Wei et al. (2020a). China.	Effects of emotion regulation and perpetrator-victim	Estudio Transversal.	Evaluar la relación entre los roles de perpetrador y víctima en VPI, la	578 hombres que tiene sexo con hombres (HSH) en 15	Cinco tipos de VPI según escala IPV-GBM: violencia física, sexual,	Victimización: Tendencias suicidas (más alto en víctimas), mala salud mental, síntomas depresivos.

Orcid¹: 0009-0000-2580-6113

Orcid²: 0000-0003-4953-548X

Recibido: 07.10.2025

Aceptado: 15.09.2025

	roles in intimate partner violence on mental health problems among men who have sex with men in China.		regulación emocional y los problemas de salud mental en hombres que tienen sexo con hombres en China.	ciudades de China. Mayoría menores de 30 años y homosexuales.	monitoreo del comportamiento, control del comportamiento, violencia emocional.	Perpetración: Tendencias suicidas, mala salud mental (más alto en perpetrador), síntomas depresivos Alta bidireccionalidad.
Ogunbajo et al. (2022). África.	Experiencing Intimate Partner Violence (IPV) Is Associated with Psychosocial Health Problems Among Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men (GBMSM) in Nigeria, Africa.	Estudio Transversal.	Investigar la prevalencia de VPI y su asociación con problemas de salud mental en comunidad de hombres que tienen sexo con hombres en Nigeria.	413 hombres africanos, mayoría sobre 30 años, bisexuales.	Cinco tipos de VPI basados en escala IPV-GMB: violencia física, sexual, monitoreo del comportamiento, control del comportamiento, violencia emocional.	Victimización: Educación universitaria, síntomas depresivos, ansiedad moderada/severa, niveles altos de soledad, uso de aplicaciones de citas. Síntomas depresivos, pensamientos suicidas e intento suicida. Contar con antecedentes con diagnóstico de infecciones de transmisión sexual y/o VIH aumenta probabilidad de violencia física y conductas de control.
						No se señalan factores para perpetración.
Plees y Gibbs. (2024). Estados Unidos.	How Do Intimate Partner Violence, Outness, and Community Connection Relate to Minority	Estudio transversal.	Examinar la relación entre victimización por violencia de pareja y las experiencias de homofobia en hombres que	168 hombres homosexuales, bisexuales, pansexuales o que tiene relaciones sexuales con otros	Medida por medio de escala IPV-GMB, la cual integra abuso físico, sexual y emocional y monitoreo y control	Victimización: Experiencias de microagresión por orientación sexual, más experiencias de homofobia, niveles más altos de homofobia.

	Stressors for Men Who Have Sex with Men?		tienen sexo con hombres.	hombres (HSH); mayoría estadounidenses, gay, blancos y negros/afroamericanos, edad promedio de 35,13 años.	conductual relacionado con el VIH.	internalizada. Estrés de minorías vinculados a la victimización por VPI. No se señalan factores para perpetración.
Parent et al. (2023). Estados Unidos.	Masculinity Continuity and Intimate Partner Violence Perpetration Among Men Who Have Sex With Men.	Estudio transversal.	Examinar el vínculo entre la contingencia de masculinidad y la perpetración de violencia de pareja en parejas de hombres pertenecientes a minorías sexuales; explicando y reproduciendo la relación entre el consumo de alcohol, las experiencias sexuales adversas (ACE) y la violencia de pareja.	491 hombres entre 18 y 79 años, mayoritariamente blancos, homosexuales y bisexuales, reclutados por medio de encuesta online (no se señala país de procedencia).	Daño físico, sexual o psicológico por parte de pareja actual o anterior.	Perpetración: Consumo de alcohol y experiencias adversas en la infancia. Contingencia de masculinidad vinculada únicamente a la perpetración de VPI. No se señalan factores para victimización.
Wei et al. (2020b). China.	Multilevel factors associated with perpetration of five types of intimate partner violence among men who	Estudio transversal.	Investigar factores multínivel asociados a la perpetración de cinco tipos de VPI entre hombres que tienen sexo	578 hombres, mayoría menores de 30 años y homosexuales; pertenecientes a 15 ciudades de China.	Cinco tipos de VPI: violencia física, sexual, monitoreo, control y emocional (IPV-GBM).	Perpetración: Ejercicio de diversas formas de VPI, uso de drogas durante las relaciones sexuales durante los últimos 6 meses, percepción de discriminación social hacia la homosexualidad y baja

	have sex with men in China: An ecological model-informed study.		con hombres (HSH) en China.		percepción de apoyo instrumental de familia, amigos y colegas (comunes a toda forma de VPI).
					No se señalan factores para victimización.
Wei et al. (2021). Prevalence of Intimate Partner Violence and Associated Factors Among Men Who Have Sex with Men in China.	Estudio transversal.	Investigar la prevalencia de la victimización y perpetración de diferentes tipos de violencia de pareja y examinar la asociación de varios factores con ambos fenómenos.	431 hombres, mayoría menores de 30 años y homosexuales, pertenecientes a Chengdu, China.	Identificación de cinco tipos de violencia de pareja íntima: física, sexual, emocional, control y monitoreo (IPV-GBM).	Victimización: Relaciones sexuales transaccionales, consumo de drogas, menor autoestima. Perpetración: Relaciones sexuales transaccionales, primera relación sexual antes de los 18 años, menor autoestima. Experimentar un tipo de VPI y cualquier tipo de violencia en la vida.
Robles et al. (2022). Estados Unidos. Psychosocial and Culturally Specific Factors Related to Intimate Partner Violence Victimization among a Sample of Latino Sexual Minority Cis Men in the US.	Estudio transversal.	Examinar la asociación entre constructos psicosociales (consumo de sustancias, salud mental, abuso sexual infantil (ASI) y discriminación) y factores estresantes culturales específicos, como la inmigración, y	530 hombres mayores de 18 años, con edad promedio de 31,3 años. Mayoritariamente homosexuales y latinos- blancos, residentes en cualquier estado de EE. UU, Puerto Rico y Washington DC.	Con base en el modelo IPV-GBM; el cual identifica cinco tipos de VPI: sexual, emocional, física, control y monitoreo.	Victimización: Depresión, ansiedad, consumo de alcohol y drogas, experiencias previas de VPI, ASI, discriminación racial, bisexualidad, menor nivel educativo, diagnóstico de VIH, relaciones de 3 o más años de duración, haber nacido en EE. UU e identidad racial/étnica.

			la victimización por vio- lencia de pareja.			No se señalan factores para per- petración.
Berke et al. (2023). Estados Unidos.	Psychosocial Risk Pathways from Childhood Sexual Abuse to Intimate Partner Violence among Sexual Minority Men: A Test of the Psychological Mediation Framework of Minority Stress.	Estudio longitudinal	Examinar las vías de mediación generales (dificultades de regulación emocional) y específicas de las minorías sexuales (homofobia internalizada) entre el abuso sexual infantil y la violencia de pareja.	940 hombres estadounidenses, en su mayoría blancos no hispanos y homosexuales con edad promedio de 40 años.	Adaptación de "Escala de tácticas de conflicto", modificada para hombres de minorías sexuales. Mide seis elementos de violencia física, cinco de violencia psicológica y un elemento de violencia sexual.	Victimización: ASI, homofobia internalizada, regulación emocional, experiencias previas de VPI. No se señalan factores para perpetración.
Bosco et al. (2022). Estados Unidos.	Relationship Power and Intimate Partner Violence in Sexual Minority Male Couples.	Estudio transversal.	Probar las vías implicadas por la teoría del desempoderamiento para predecir la violencia de pareja (VPI) entre hombres en una relación del mismo sexo.	339 hombres de minorías sexuales; mayoritariamente homosexuales, blancos, con edad promedio de 35,8 años y residentes en Estados Unidos.	Adaptación de "Escala de tácticas de conflicto" (CTS), modificada para hombres de minorías sexuales. Mide cinco dominios: violencia física, verbal, sexual, monitoreo y drogas.	Comunes: Depresión, ASI, satisfacción con la relación, poder en la relación y comunicación sexual y edad. No separa por victimización o perpetración.
Sharma et al. (2021). Estados Unidos.	Sexual Agreements and Intimate Partner Violence Among Male Couples in the	Estudio transversal.	Identificar cómo ciertos aspectos de los acuerdos sexuales se asociaron con la experiencia y	386 parejas masculinas, residentes en Estados Unidos. Mayría menores de 29	Escala IPV-GMB adaptada de Escala Táctica de conflictos para evaluar VPI en parejas	Victimización: Relación abierta, aunque más propensos a haber experimentado VPI en el último año, sintomatología depresiva, haber

	US: An Analysis of Dyadic Data.		perpetración de VPI en el último año.	años, blancos no hispanos y homosexuales.	masculinas. Mide cinco tipos de VPI: física, emocional, control, monitoreo y sexual.	incumplido acuerdo sexual. Bisexualidad, relaciones de más de tres años.
Encina et al. (2023). Tailandia.	orientation disclosure and depression among Thai gay, bisexual, and other men who have sex with men: The roles of social support and intimate partner violence.	Estudio transversal.	Examinar las asociaciones entre la revelación de la orientación sexual entre los hombres gay y bisexuales (GBM) tailandeses, sus grupos sociales y la depresión; a la vez de comprender en qué medida el apoyo social y la violencia de pareja pueden mediar la relación entre la depresión y la revelación total de la orientación sexual.	1468 hombres tailandeses; mayoría homosexuales, entre los 18 y 24 años y residentes de Bangkok.	Cuatro preguntas orientadas a la victimización o perpetración de VPI en los últimos seis meses, en los planos agresión física y sexual.	Victimización: Depresión. Perpetración: Depresión.
Stephenson et al. (2023). Estados Unidos.	Relationship Violence Among Young, Partnered Sexual Minority	Estudio transversal.	Explorar los correlatos de violencia de pareja y violencia sexual, incluidos el estigma específico de minorías	318 hombres jóvenes de minorías sexuales en una relación con otro hombre, de 15 a 24 años; promedio de	Escala IPV-GBM, adaptada de Escala Táctica de conflictos. Incluye violencia física,	Comunes: Inestabilidad habitacional, relación de un año o más (en comparación con los de tres meses o menos), relación informal, heterosexismo internalizado y rechazo

	Men in the United States.		sexuales, factores sociodemográficos y factores relacionales entre hombres jóvenes de minorías sexuales.	20 años, blancos, homosexuales y estadounidenses.	emocional, monitoreo, control y sexual.	familiar por orientación sexual, comunicación negativa.
Stults et al. (2022). Estados Unidos.	Sociodemographic Differences in Intimate Partner Violence Prevalence, Chronicity, and Severity Among Young Sexual and Gender Minorities Assigned Male at Birth: The P18 Cohort Study.	Estudio transversal.	Estimar prevalencia y cronicidad de durante el año anterior de formas menores y graves de victimización y perpetración de VPI y examinar las diferencias sociodemográficas en la prevalencia y cronicidad de la VPI en la muestra.	665 jóvenes pertenecientes a minorías sexuales, en su mayoría homosexuales, de color, entre 23 y 24 años, residentes de Nueva York.	Escala CTS2 (para evaluar violencia de pareja. Detecta agresión psicológica, física, lesiones y coerción sexual.	Victimización: Transgénero, bisexual, menores ingresos económicos. Mayor cronicidad a menor nivel de estudios. Perpetración: Transgénero, asiáticos, bisexuales, menor ingreso económico. Cisgénero, raza (blancos y negros), ingreso económico y nivel educacional.
Kirschbaum et al. (2023). Canadá.	Syndemic Factors and Lifetime Bidirectional Intimate Partner Violence Among Gay, Bisexual, and Other Sexual Minority Men.	Estudio transversal.	Examinar la asociación entre la violencia de pareja bidireccional y cuatro factores sindémicos (sintomatología depresiva, abuso sexual, uso de drogas ilegales y abuso de alcohol).	2449 hombres gay, bisexuales y de otras minorías sexuales; mayoritariamente blancos y homosexuales; 36 años promedio.	Stults et al (2023). Seis preguntas que miden agresión psicológica, agresión física y agresión sexual.	Comunes: ASI, depresión, consumo de drogas ilegales y abuso de OH, experiencias de VPI previas (todos factores de riesgo para la VPI bidireccional). No separa por victimización o perpetración.

Peng et al. (2020). China.	The mediating role of self-stigma and self-efficacy between intimate partner violence (IPV) victimization and depression among men who have sex with men in China.	Estudio transversal.	Investigar la asociación entre la victimización por violencia de pareja y la depresión en HSH	578 hombres que tienen sexo con hombres, con edad promedio de 28,6 años, chinos y probar hasta qué punto dicha relación estaría mediada por el auto-estigma y la autoeficacia.	Escala IPV-GBM, que evalúa cinco dominios: agresión física, sexual, emocional, vigilancia y control.	Victimización: Depresión. No se señalan factores para perpetración.
Yang et al. (2023). Estados Unidos.	The Role of Minority Stressors in Digital Dating Abuse Victimization and Perpetration among Sexual Minority Men.	Estudio transversal.	Explorar el papel de los factores estresantes de las minorías en la victimización y perpetración de ADD (abuso en citas digitales) entre hombres pertenecientes a minorías sexuales.	491 hombres, de edad promedio 31,5 años, mayoritariamente gay y de raza blanca.	Escala DDA (Reed et al, 2017); mide coerción sexual digital, agresión digital directa y monitoreo y control digital.	Comunes: Experiencias de discriminación y la adopción por parte de las minorías sexuales de actitudes negativas hacia sus propias identidades asociados a la victimización y perpetración de ADD. No separa por victimización o perpetración.

4.1. Análisis de resultados

Los resultados previamente informados evidencian hallazgos comunes independiente del contexto sociocultural en el cual se desarrollaron las investigaciones; a la vez que se señala una alta bidireccionalidad en el ejercicio de los roles de perpetrador y víctima de dinámicas de VPI en hombres no heterosexuales (Stults et al., 2021; Wei et al., 2020a y Kirschbaum et al., 2023).

Cabe señalar que, si bien las investigaciones incluidas en el presente estudio no tuvieron por finalidad identificar variables asociadas a cada una de las diversas orientaciones sexuales de sus participantes, trabajándose en su mayoría con la denominación “hombres que tienen sexo con hombres”, se presentaron algunas distinciones respecto a variables vinculadas con la perpetración y victimización de VPI; evidenciándose vulnerabilidades específicas relacionadas con la orientación sexual.

Con base en los antecedentes recolectados, se erigieron tres categorías de factores asociados a las dinámicas de VPI entre hombres gay o bisexuales, considerando el rol en la dinámica de violencia y el origen de cada una de las variables señaladas; distinguiéndose (a) factores de salud mental, relacionados con elementos propios de los sujetos que pueden afectar su bienestar psicológico y emocional; (b) factores conductuales y experiencias de vulnerabilidad, asociados a patrones de comportamiento, hábitos y experiencias de vida adversas; y (c) factores socioculturales, vinculados con normas, prácticas, costumbres y creencias sociales, abordando los fenómenos de integración o exclusión de grupos minoritarios. En la tabla 2 se presentan los principales factores asociados a las dinámicas de violencia de pareja íntima entre hombre gay o bisexuales identificados en las investigaciones, ordenados según las categorías previamente descritas.

Tabla 2

Identificación y caracterización de los principales factores asociados a las dinámicas de VPI en hombres gay o bisexuales según los estudios seleccionados

Rol dentro de la dinámica de VPI	Factores de salud mental	Factores conductuales y experiencias de vulnerabilidad	Factores socioculturales
Víctima	Síntomas depresivos, homofobia internalizada.	Abuso y/o consumo de drogas, experiencias previas de VPI y experiencias de ASI.	Estigma y rechazo social asociado a la homosexualidad.
Perpetrador	Síntomas depresivos.	Abuso y/o consumo de drogas, experiencias previas de VPI.	Estigma y rechazo social asociado a la homosexualidad.

5. Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo general el examinar los factores asociados a las dinámicas de VPI entre hombres gay o bisexuales; siendo sus objetivos específicos identificar los factores asociados a las dinámicas de VPI entre hombres gay o bisexuales, especificar las características de las dinámicas de VPI entre hombres gay o bisexuales y describir los roles asumidos por los miembros de la pareja en las dinámicas de VPI en dicha población.

Respecto al primer objetivo específico, las investigaciones revisadas destacan diversos factores asociados a las dinámicas de VPI en hombres gay o bisexuales, señalando de manera transversal variables asociadas a la salud mental, patrones conductuales, experiencias de vulnerabilidad y factores socioculturales vinculados al fenómeno de la VPI en dicha población.

En cuanto a los factores relacionados con la salud mental, uno de los hallazgos más recurrentes en las investigaciones incluidas en este estudio es que los síntomas depresivos constituyen la principal variable asociada tanto al rol de víctima como al de agresor en las dinámicas de VPI; lo cual evidencia los efectos adversos de la VPI en el estado psicológico y emocional de ambos integrantes de la pareja; pudiendo obstaculizar la implementación de pautas de comunicación asertivas, conductas de hetero y auto regulación emocional y el despliegue de estrategias de resolución de conflicto adaptativas, que permitan la problematización e interrupción el ciclo de violencia y la activación de recursos personales y comunitarios. A su vez, dichos resultados sugieren la necesidad de que se cuente con intervenciones que logren trabajar tanto con hombres que han sido víctimas como victimarios de dinámicas de violencia, resguardando la interrupción de la dinámica de VPI y la seguridad de la víctima, y el abordaje de variables psicológicas subyacentes y específicas de cada individuo.

Sumado a ello, destaca la presencia de la homofobia internalizada como factor asociado a la victimización por VPI, el cual pudiera conllevar el rechazo a la propia identidad y orientación sexual por una baja autoestima y autoconcepto; factores que dialogarían y se asociarían positivamente con la sintomatología depresiva, tal como señala el estudio desarrollado por Batista (2024); complejizando y perpetuando las dinámicas de violencia. Es importante señalar que, aunque en la presente investigación la homofobia internalizada no se encuentra asociada de manera significativa al rol de agresor, este resultado podría estar relacionado con los objetivos específicos de los estudios seleccionados; siendo necesario ampliar por medio de futuras investigaciones las incidencias de dicho fenómeno en las dinámicas de VPI en hombres de la diversidad sexual.

De manera similar, aunque en menor proporción, se destaca en algunos de los estudios revisados la inclusión de la bisexualidad como un factor asociado tanto a los roles de víctima como de perpetrador en la dinámica de violencia de pareja íntima; hallazgo que, sumado a la identificación de otras variables de carácter identitarias señaladas en las investigaciones de Stults et al. (2021, 2022), Robles et al. (2022) y Ogunbajo et al. (2022), tales como la raza, etnia, identidad de género y diagnóstico de VIH, dan cuenta de la necesidad de abordar el fenómeno de la VPI desde una mirada interseccional; integrando el análisis e identificación de vulnerabilidades específicas para cada grupo social, especialmente aquellos que se ven enfrentados a formas adicionales de estigmatización y discriminación social, siendo susceptibles a mayores experiencias de violencia.

Respecto a los factores conductuales y experiencias de vida de los sujetos, los resultados indican un mayor grado de vulnerabilidad en aquellos hombres que se han visto expuestos a otros episodios de vulneración de derechos en el transcurso de su desarrollo vital; destacado, en el caso de las víctimas, experiencias de transgresión sexual en su infancia. Cabe señalar que dicho hallazgo es concordante con lo señalado por Domingos y de Lira (2024), quienes corroboran que las experiencias de violencia física, psicológica y/o sexual en la infancia se perfilarían como factores de riesgo y predictores de las dinámicas de violencia de pareja entre hombres gay y bisexuales; pudiendo generarse vulnerabilidades emocionales y psicológicas que conlleven la alteración de los patrones de interacción social, normalizando y validando pautas de violencia relacional; las cuales, sumadas a factores de salud mental, la permanencia de contextos socioculturales heteronormados y excluyentes de la diversidad sexual y la carencia de modelos afectivos saludables, podrían tributar a la cronificación y reiteración del ciclo de la violencia.

Sumado a ello, se presentan como principales factores socioculturales asociados a las dinámicas de VPI, la percepción de estigma y rechazo social hacia la homosexualidad; lo que vuelve a poner en relevancia los efectos de las dinámicas socioculturales en la salud mental de los hombres de la diversidad sexual, así como la necesidad de contar con marcos comprensivos con perspectiva de género y sensibles a las necesidades de grupos minoritarios; sobre los cuales aún persisten, a pesar de los avances en materia de derechos humanos y políticas públicas, variables estructurales e ideológicas que los exponen a un mayor estrés que al resto de la población. A nivel nacional, la Encuesta Nacional: Diversidad LGBTQ+ y discriminación en Chile (Movilh, 2024), señala que un 80,9% de las personas encuestadas ha experimentado discriminación por orientación sexual o identidad de género en su vida, y un 55,7% en el último año, principalmente en forma de burlas o insultos (70,2%), restricciones a la libertad de expresión (46,9%), agresiones psicológicas (42,9%), amenazas (18,8%) y agresiones físicas (10,7%). En este contexto, se enfatiza la necesidad de emplear marcos comprensivo que integren un enfoque sistémico y multinivel al abordar la VPI entre parejas LGBTQ+, considerándose particularmente útil el Modelo de Estrés de Minorías, al otorgar herramientas para el

diseño e implementación de campañas de prevención e intervenciones efectivas, permitiendo una mejor comprensión de las dinámicas específicas de este colectivo.

En base a lo señalado, y en consonancia con el segundo objetivo específico propuesto, se presentan como características de las dinámicas de VPI en hombres gay o bisexuales la presencia de factores de riesgo a nivel a nivel psicológico, evolutivo y socioculturales, que conllevarían una mayor vulnerabilidad al establecimiento de relaciones sexo-afectivas en las cuales se expresen dinámicas de violencia; las cuales se verían reforzadas por contextos sociales marcados por la discriminación, carencia de modelos afectivos saludables y políticas públicas orientadas a la detección, prevención e intervención de dichas dinámicas en personas no heterosexuales.

Respecto al tercer objetivo específico, vinculado con los roles de perpetrador y víctima, la literatura evidencia una notable similitud entre los principales factores asociados a los roles de perpetrador y víctima; lo cual podría sugerir, tal como mencionan Stults et al. (2021), Wei et al. (2020a) y Kirschbaum (2023), la prevalencia de una alta bidireccionalidad en el fenómeno de la VPI. Lo anterior pondría en relevancia, tanto en la comprensión como en el abordaje del fenómeno, la necesidad de implementar una mirada que trasciendan la dicotomía entre perpetrador y víctima e integre la posible coexistencia de ambas experiencias en los usuarios, visibilizando las singularidades y necesidades de este colectivo.

Considerando tanto la incidencia del contexto sociocultural en el fenómeno abordado, así como la relevancia de implementar procesos terapéuticos acordes a las necesidades de los usuarios, se destacan desde el ámbito de la psicología los aportes de la Terapia Afirmativa, enfoque centrado en el acompañamiento psicológico y validación identitaria de la diversidad sexual, el cual tiene por objetivo disminuir el estigma internalizado, la vergüenza y la percepción de exclusión que muchas veces derivan de su inserción en entornos heterosexuales y cisgénero, tal como el contexto latinoamericano; promoviendo con ello la autoaceptación, valorización personal y el bienestar psicológico de la población LGBTIQ+ (Ruiz y Zúñiga-Salazar; en Martínez, 2023).

La realización de una investigación en idioma español en materia de violencia de pareja íntima en hombres no heterosexuales, la cual incluyó documentación actualizada en la materia; esto teniendo en consideración la menor producción nacional y en español de investigaciones de dicho fenómeno en población LGBTIQ+ en contraposición a la información disponible en inglés y respecto a parejas heterosexuales; estimándose pertinente el desarrollo de futuras investigaciones que trabajen con muestras nacionales, a fin de cotejar los presentes hallazgos con los datos recabados desde la realidad de la diversidad sexual en nuestro país.

Este trabajo también presenta limitaciones. En primera instancia, respecto a los criterios de exclusión empleados, se descartaron investigaciones que solo trabajaran con

sujetos con diagnóstico de VIH positivo; lo cual, considerando los hallazgos vinculados a la influencia de variables socioculturales y la discriminación social, conllevaría la imposibilidad de generalizar los presentes resultados a dicha población; siendo necesario efectuar estudios que exploren los factores asociados a las dinámicas de VPI en hombres que viven con VIH a fin de determinar eventuales elementos propios de ésta muestra. En segundo lugar, si bien se consideraron variables demográficas en los hombres pertenecientes a los estudios seleccionados, no se efectuaron diferenciaciones respecto a factores asociados a grupos etarios específicos, lo cual impide la identificación de elementos que pudieran ser sensibles a las diversas edades y etapa evolutiva de los hombres gay y bisexuales. A su vez, debido al tipo de investigación efectuada y los tiempos de desarrollo de esta, se establecieron factores asociados a las dinámicas de VPI en general, no realizándose una diferenciación de elementos vinculados específicamente a cada uno de tipo de violencia propuesto por los estudios seleccionados (física, psicológica, sexual, de monitoreo, control y agresiones digitales); estimándose pertinente el desarrollo de investigaciones que logren diferenciar elementos asociados a cada uno de ellos, a fin de identificar variables que permitan mayor conocimiento del fenómeno, desarrollar campañas de prevención específicas a cada tipo de violencia y adaptar los procesos de diagnóstico e intervenciones a cada una de éstas caracterizaciones, respondiendo de dicha manera a las necesidades de los sujetos de atención y sus vivencias. De igual manera, y con el objetivo de delimitar los resultados en la fase de la búsqueda de investigaciones, en el presente trabajo se seleccionaron estudios que incluyeran población de hombres gay y bisexuales; definiciones categoriales que, en muchas ocasiones, no logran responder a la riqueza y diversidad de las identidades sexuales y sexogenéricas; perfilándose como un imperativo la realización de estudios que incluyan a otras identidades sexuales que cuenten con menor representación social; comprendiendo la relevancia del fenómeno de estrés de minorías en las dinámicas de VPI. Finalmente, si bien los estudios seleccionados se desarrollaron en diversos países y realidades socioculturales, no se evidenciaron investigaciones procedentes de Chile y América Latina; debiendo sus resultados ser extrapolados con cautela a nuestra realidad nacional.

6. Conclusiones

Mediante una Revisión Sistemática Rápida, este estudio tuvo como objetivo general examinar los factores asociados a las dinámicas violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales, identificándose elementos comunes en las dinámicas de victimización y perpetración de VPI en distintos contextos socioculturales. Respecto a ello, los hallazgos muestran similitudes entre los factores vinculados a la perpetración y victimización, destacando la relación con síntomas depresivos, pautas de consumo de alcohol y drogas, experiencias adversas durante el desarrollo, así como el rechazo social y el estrés de minorías.

Uno de los principales aportes de la presente investigación radica en la inclusión de estudios con muestras de diversos países y continentes, lo cual permitió identificar hallazgos representativos de una amplia gama de realidades sociopolíticas y culturales; evidenciándose la transversalidad de los principales factores asociados a las dinámicas de VPI en hombres gay y/o bisexuales. Asimismo, al efectuarse una diferenciación de factores asociados según el rol de los sujetos en la dinámica de violencia de pareja íntima, el presente estudio permitió evidenciar las eventuales semejanzas y/o singularidades vinculadas a cada uno de ellos; favoreciendo la identificación de elementos relevantes a considerar ante el desarrollo de procesos de diagnóstico, intervención y prevención en materia de violencia de pareja íntima con hombres pertenecientes a la diversidad sexual.

Consiguentemente, la construcción de categorías de factores asociados a las dinámicas de VPI pone en relieve el origen complejo y multicausal del fenómeno de la violencia de pareja íntima; relevando, por un lado, la necesidad de contar una mirada macrosocial e interseccional al momento de analizar el fenómeno, en la cual se incluyan variables tanto psicológicas individuales como familiares, políticas y estructurales que involucren a diversos actores sociales en su abordaje, intervención y prevención; a la vez que se desarrollen estrategias de intervención de carácter multidisciplinarias, que logren responder a las necesidades y especificidades de cada uno de los hombres con los cuales se trabaje. Finalmente el hecho de que esta investigación sea realizada en idioma español llena un vacío con relación a la posibilidad de contar información actualizada en este idioma en torno a un tema tan relevante y complejo como la violencia en las relaciones íntimas en parejas de hombres.

7. Bibliografía

- American Psychological Association [APA]. (2013). *Orientación sexual y identidad de género*. <https://www.apa.org/topics/lgbtq/sexual>
- Batista, T., de Pinho Tavares, F. M., Persio Gonçalves, G. & Lustosa Torres, J. (2024). Internalized homophobia and depression in homosexual and bisexual men and women: LGBT+ health survey, 2020. *Ciência & Saúde Coletiva*, 29(9), 1–10. <https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.05412023EN>
- Berke, D., Moody, R., Grov, C. & Rendina, H. (2023). Psychosocial risk pathways from childhood sexual abuse to intimate partner violence among sexual minority men: A test of the psychological mediation framework of minority stress. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(3–4), 3321–3343. <https://doi.org/10.1177/08862605221106145>
- Bosco, S., Robles, G., Stephenson, R. & Starks, T. (2022). Relationship power and intimate partner violence in sexual minority male couples. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1–2), NP671–NP695. <https://doi.org/10.1177/0886260520916271>

- Callan, A., Corbally, M. & McElvaney, R. (2021). A scoping review of intimate partner violence as it relates to the experiences of gay and bisexual men. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(2), 233–248. <https://doi.org/10.1177/1524838020970898>
- Cleghorn, L. L., Cummings, C. A. & Country, K. (2024). Experiences of intimate partner violence in same-gender relationships: A study of narratives from a Caribbean context. *Journal of Family Violence*, 39(1).
- Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). (2022). *Violencia feminicida en cifras: América Latina y el Caribe. Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y al feminicidio: Reto clave para la construcción de la sociedad del cuidado* (1). Santiago.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). (2024). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: Indicadores de género a 2023* (LC/TS.2024/19). Santiago.
- Domingos, V. A. C. & de Lira, A. N. (2024). Risk and protective factors associated with intimate partner violence with gay men: A scoping review. *Trauma, Violence & Abuse*, 25(3), 2264–2281. <https://doi.org/10.1177/15248380231209738>
- Edwards, K. M., Sylaska, K. M., & Neal, A. M. (2015). Intimate partner violence among sexual minority populations: A critical review of the literature and agenda for future research. *Psychology of Violence*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.1037/a0038656>
- Encina, E., Waratworawan, W., Kongjareon, Y., Desai, M. M. & Guadamuz, T. E. (2023). Sexual orientation disclosure and depression among Thai gay, bisexual, and other men who have sex with men: The roles of social support and intimate partner violence. *PLoS ONE*, 18(11 November). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294496>
- Fernández-Sánchez, H., King, K., & Enríquez-Hernández, C. B. (2020). Revisiones sistemáticas exploratorias como metodología para la síntesis del conocimiento científico. *Enfermería Universitaria*, 17(1), 87–94. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.1.697>
- Jaramillo, C. & Canaval, G. (2020). Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto. *Universidad Salud*, 22(2), 178–185.
- Kirschbaum, A. L., Metheny, N., Skakoon-Sparling, S., Grace, D., Yakubovich, A. R., Cox, J., Palachi, A., Sang, J. M., O'Campo, P., Tan, D. H. S. & Hart, T. A. (2023). Syndemic factors and lifetime bidirectional intimate partner violence among gay, bisexual, and other sexual minority men. *LGBT Health*, 10, S89–S97. <https://doi.org/10.1089/lgbt.2023.0117>
- Kubicek, K., McNeely, M., & Collins, S. (2015). Same-sex relationship in a straight world: Individual and societal influences on power and control in young men's relationships. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(1), 83–109.

- Laliga Mollá, M. (2023). Intimate partner violence and sexual and gender diversity in Spanish legislation: Limits and difficulties in legal framework. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(2), 464–489. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1390>
- Machado, A., Sousa, C., & Cunha, O. (2024). Bidirectional violence in intimate relationships: A systematic review. *Trauma, Violence & Abuse*, 25(2), 1680–1694. <https://doi.org/10.1177/15248380231193440>
- Martínez, C., Tomicic, A., Brandelli, A. & Rueda, M. (2023). *Psicoterapia y salud mental en personas de la diversidad sexual y de género (LGBT+): Investigación y práctica en Iberoamérica*. RIL Editores.
- Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological Bulletin*, 129(5), 674–697.
- MOVILH. (2024). 2º Encuesta Nacional: Diversidad LGBTIQ+ y Discriminación en Chile.
- Ogunbajo, A., Oginni, O. A., Iwuagwu, S., Williams, R., Biello, K. & Mimiaga, M. J. (2022). Experiencing intimate partner violence (IPV) is associated with psychosocial health problems among gay, bisexual, and other men who have sex with men (GBMSM) in Nigeria, Africa. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(9–10), NP7394–NP7425. <https://doi.org/10.1177/0886260520966670>
- Parent, M., Johnson, N. & Taylor, Z. (2023). Masculinity contingency and intimate partner violence perpetration among men who have sex with men. *Psychology of Men & Masculinities*, 24(2), 167–172. <https://doi.org/10.1037/men0000428>
- Peng, L., She, R., Gu, J., Hao, C., Hou, F., Wei, D. & Li, J. (2020). The mediating role of self-stigma and self-efficacy between intimate partner violence (IPV) victimization and depression among men who have sex with men in China. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-019-8125-y>
- Pless, J. & Gibbs, J. J. (2024). How do intimate partner violence, outness, and community connection relate to minority stressors for men who have sex with men? *Journal of Interpersonal Violence*, 0, 1–26. <https://doi.org/10.1177/08862605241271395>
- Robles, G., Bosco, S., Cardenas, I., Hostetter, J., & Starks, T. (2022). Psychosocial and culturally-specific factors related to intimate partner violence victimization among a sample of Latino sexual minority cis men in the US. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(23–24), NP22501–NP22527. <https://doi.org/10.1177/08862605211072167>
- Saavedra, T. (2021). *Violencia infligida por la pareja en Chile: Prevalencia, denuncia y factores de riesgo* (Spanish). World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/513401624611806571/Violencia-Infligida-por-la-Pareja-en-Chile-Prevalencia-Denuncia-y-Factores-de-Riesgo>
- Sharma, A., Kahle, E., Sullivan, S. & Stephenson, R. (2021). Sexual agreements and intimate partner violence among male couples in the US: An analysis of dyadic

- data. *Archives of Sexual Behavior*, 50(3), 1087–1105. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01783-y>
- Stephenson, R., & Finneran, C. (2013). The IPV-GBM scale: A new scale to measure intimate partner violence among gay and bisexual men. *PLoS ONE*, 8(6), e62592. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062592>
- Stephenson, R., Washington, C., Darbes, L. A., Hightow-Weidman, L., Sullivan, P. & Gamarel, K. E. (2023). Sexual relationship violence among young, partnered sexual minority men in the United States. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(11/12), 7804–7823.
- Stults, C. B., Javdani, S., Kapadia, F., & Halkitis, P. N. (2021). Determinants of intimate partner violence among young men who have sex with men: The P18 cohort study. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15–16), 7018–7042. <https://doi.org/10.1177/0886260519831374>
- Stults, C. B., Khan, E., Griffin, M., Krause, K., Gao, S. (Stan) & Halkitis, P. N. (2022). Sociodemographic differences in intimate partner violence prevalence, chronicity, and severity among young sexual and gender minorities assigned male at birth: The P18 cohort study. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(17/18), NP16476–NP16508.
- Trombetta, T., & Rollè, L. (2023). Intimate partner violence perpetration among sexual minority people and associated factors: A systematic review of quantitative studies. *Sexuality Research and Social Policy*, 20(3), 886–935. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00761-4>
- Wei, D., Hou, F., Cao, W., Hao, C., Gu, J., Peng, L. & Li, J. (2020a). Effects of emotion regulation and perpetrator-victim roles in intimate partner violence on mental health problems among men who have sex with men in China. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 29, e159, 1–9. <https://doi.org/10.1017/S2045796020000712>
- Wei, D., Cao, W., Hou, F., Hao, C., Gu, J., Peng, L., & Li, J. (2020b). Multilevel factors associated with perpetration of five types of intimate partner violence among men who have sex with men in China: An ecological model-informed study. *AIDS Care*, 32(12), 1544–1555. <https://doi.org/10.1080/09540121.2020.1734523>
- Wei, D., Hou, F., Hao, C., Gu, J., Dev, R., Cao, W., Peng, L., Gilmour, S., Wang, K., & Li, J. (2021). Prevalence of intimate partner violence and associated factors among men who have sex with men in China. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(21–22), NP11968–NP11993. <https://doi.org/10.1177/0886260519889935>
- World Health Organization [WHO]. (2018, 23 agosto). *Género y salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender>
- World Health Organization [WHO]. (2021, 25 marzo). *Violencia contra la mujer*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Yang, J., Parent, M. C., & Johnson, N. L. (2023). The role of minority stressors in digital dating abuse victimization and perpetration among sexual minority men. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(3/4), 3906–3923.

Cómo referenciar este artículo(*)/How to reference this article(*):

Caamaño Toledo, G. y Valdivia Peralta, M. (2026).: Violencia de pareja y diversidad sexual: factores asociados a las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales. *iQUAL. Revista de Género e Igualdad*, 9, 230-253, doi: 10.6018/iqual.680131

Caamaño Toledo, G. y Valdivia Peralta, M. (2026).: violence de pareja y diversidad sexual: factores asociados a las dinámicas de violencia en relaciones íntimas entre hombres gay o bisexuales. [Intimate partner violence and sexual diversity: factors associated with dynamics of violence in intimate relationships between gay or bisexual men] *iQUAL. Revista de Género e Igualdad*, 9, 230-253, doi: 10.6018/iqual.680131

(*) La coautoría de este trabajo responde a un trabajo participativo, en la que la que él y la autora han colaborado y participado en la escritura del artículo.